



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1938 r.

Nr 58

Treść:

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Poz.: 454—Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych . . . 917

454

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 24 czerwca 1938 r.

o określaniu cen aptecznych.

Na podstawie art. 2 pkt 13) i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr 63, poz. 371), § 88 ustawy dla farmaceutów i aptek (Dz. praw z 1844 r. tom 35), art. 380 ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw z 1905 r. t. XIII), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. u. p. austr. z 1907 r. Nr 5), § 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządzam co następuje:

§ 1. (1) Apteki, uprawnione do sprzedaży środków leczniczych, powinny pobierać za te środki, za naczynia i opakowania oraz za pracę przy sporządzaniu i wydawaniu lekarstw ceny określone w załączonej do rozporządzenia niniejszego taksie aptekarskiej (załącznik Nr 1).

(2) Przez termin „apteka”, używany w dalszych przepisach niniejszego rozporządzenia, rozumie się aptekę uprawnioną do sprzedaży środków leczniczych, a przez termin „taksa” — takę aptekarską (załącznik Nr 1).

(3) Za środki nie objęte taksem apteki te powinny pobierać ceny obliczone na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszym.

(4) Apteki mogą za nie pobierać ceny niższe od określonych w taksie lub obliczonych na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszym, jednak nie może to być przedmio-

tem reklamy dla apteki. Cena ta, pobrana przez aptekę, powinna być uwidoczniona na sygnaturze obok ceny normalnej.

§ 2. (1) Cenę lekarstwa ustala się według norm obowiązujących w chwili wydania lekarstwa.

(2) Cenę lekarstwa oblicza się przez dodanie cen: za materiał, za naczynie i opakowanie oraz za pracę przy sporządzeniu i wydaniu lekarstwa.

(3) Apteki mogą pobierać ustalone ceny tylko za takie naczynia i opakowania, w jakich lekarstwa powinny być i były wydane.

(4) Za kroplomierze (wykile i oczne) może być pobierana opłata tylko w przypadkach, gdy kroplomierze te wyraźnie są przepisane przez lekarza lub gdy są żądane przez kupującego lekarstwo.

§ 3. Najniższa cena każdej jednostki ciężaru, ustalonej zgodnie z przepisami § 4 ust. (1) i § 10, wynosi 5 groszy, o ile w taksie nie jest określona cena niższa.

§ 4. (1) Taksa uwzględnia następujące jednostki ciężaru w gramach: 0,01, 0,1, 1,0, 10,0, 100,0 200,0. Jeżeli w taksie oznaczona jest cena tylko dla niższej jednostki, to dla uzyskania

ceny wyższej jednostki cenę gramu, dekagrama lub hektograma należy pomnożyć przez 8, cenę centygrama i decygrama przez 10; dla uzyskania ceny niższej jednostki cenę hektograma względnie dekagrama należy podzielić przez 8, cenę gramu względnie decygrama — przez 10; ułamki grosza zaokrąglą się do 1 grosza.

(2) Dla ustalenia ceny decygrama wydawanego ponad 1 gram, należy cenę gramu podzielić przez 10; dla ustalenia ceny gramu wydawanego ponad 10 gramów należy cenę dekagrama podzielić przez 10; dla ustalenia ceny dekagrama wydawanego ponad 100 gramów należy cenę hektograma podzielić przez 10, dla ustalenia ceny gramu wydawanego ponad 100 gramów należy cenę hektograma podzielić przez 100.

(3) Cenę ilości od 200 do 500 gramów oblicza się w stosunku do ceny za 100 gramów z odliczeniem od otrzymanego iloczynu 10%; cenę ilości ponad 500 gramów oblicza się w stosunku do ceny za 1 kg.

**§ 5.** Cena pobierana za kilka jednakowych jednostek ciężaru nie może przewyższać ceny, oznaczonej dla wyższej jednostki ciężaru.

**§ 6.** Środki lecznicze przepisane w kroplach powinny być obliczane według tablicy XI Farmakopei Polskiej, zatwierdzonej przez Ministra Opieki Społecznej (wydanie II z 1937 r.).

**§ 7.** Sproszkowanie materiału, który daje się łatwo proszkować w moździerzu porcelanowym, nie podlega opłacie ustanowionej w pkt 11 części III taksy.

**§ 8.** Jeżeli lekarz nie poda w recepcie ilości wagowej środka obojętnego albo jeżeli do zrobienia lekarstwa w formie zapisanej potrzebne jest dodanie środka obojętnego, w recepcie nie wymienionego, wówczas należność powinna być obliczona za rzeczywiście zużytą ilość tego środka; nazwa środka i jego ilość powinna być przez aptekę uwidoczniona na recepcie.

**§ 9.** (1) Cena sprzedażna specyfiku farmaceutycznego nie może przekraczać ceny obliczonej według taksy, przy czym pracę należy obliczać według pozycji za masową produkcję.

(2) Za specyfik farmaceutyczny nie może być pobierana cena wyższa od oznaczonej na etykiecie, przy czym zysk aptekarza nie może przekraczać 33 i  $\frac{1}{3}\%$  ceny sprzedażnej, gdy cena ta nie przekracza 9 złotych, a 25% — gdy cena sprzedażna wynosi więcej niż 9 złotych.

**§ 10.** (1) Dla środków leczniczych nie objętych taksą ceny sprzedażne należy ustalać

w sposób następujący: najpierw ustala się cenę sprzedażną kilograma przez doliczenie do ceny zakupu 50% tej ceny; dla ustalenia ceny jednostki niższej do 1 gramu cenę każdej poprzedzającej jednostki wyższej dzieli się przez 8, a dla ustalenia ceny jednostki niższej od 1 gramu każdą poprzedzającą jednostkę wyższą dzieli się przez 10; ułamki grosza zaokrąglą się do 1 grosza. Za ceny zakupu uważa się jedynie ceny podane w fakturach hurtowych składów materiałów aptecznych lub wytwórców.

(2) Zamieszczone w taksie ceny za preparaty galenowe nie objęte Farmakopeą Polską II, a wymienione w załączniku Nr 5 do niniejszego rozporządzenia, zostały ustalone z uwzględnieniem przepisów podanych na te preparaty w wymienionym załączniku.

**§ 11.** (1) Cena sprzedażna wód mineralnych i innych artykułów nie wymagających ważenia, zmiany opakowania oraz środków opatrunkowych powinna być ustalana w ten sposób, aby zysk apteki nie przekraczał 25% ceny sprzedażnej.

(2) Do ceny zakupu surowic i szczepionek epidemicznych, wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego rozporządzenia, apteka dolicza 25% tej ceny.

(3) Na pokrycie kosztów przewozu środków wymienionych w ust. (2) do ceny zakupu apteka może doliczać 10% tej ceny.

**§ 12.** (1) Za środki lecznicze, znajdujące się w obrocie pod nazwami dowolnie im przez wytwórcę nadanymi, nie może być pobrana cena wyższa od ceny ustalonej w taksie dla tego samego środka pod nazwą naukową lub przyjętą w Farmakopei Polskiej (wydanie II z 1937 r.), lub też określającą jego skład podług załącznika Nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

(2) Za środki lecznicze o nazwach, dowolnie im przez wytwórcę nadanych, może być pobrana cena w taksie dla nich ustalona wówczas tylko, kiedy kupujący w odręcznej sprzedaży żąda preparatu oryginalnego bądź gdy lekarz uzupełni receptę dodaniem, obok nazwy środka leczniczego, nazwiska (firmy) wytwórcy lub słowa „oryginalny” (w skróceniu „orig.”); wtedy apteka jest obowiązana wydać żądany środek oryginalny.

**§ 13.** (1) Za środki lecznicze i opatrunkowe, wydawane na koszt instytucji rządowych i samorządu terytorialnego oraz dla osób objętych państwową pomocą lekarską, z przepisu lekarzy tej pomocy, apteki powinny pobierać ceny zniżone, uzyskane przez potrącenie od norm ogólnie obowiązujących w chwili wydania tych środków następującego opustu: a) od lekarstw przepisanych w formie recepty 25%,

b) od środków leczniczych przepisanych nie w formie recepty (sprzedaż odręczna) i od specyfików oraz od środków opatrunkowych — 10%.

(2) Jeżeli lekarz nie poda w przepisie wielkości opakowania lub ilości zawartej w opakowaniu albo rozmiaru środka opatrunkowego, wówczas środki lecznicze i opatrunkowe, przepisane na koszt instytucji i osób wymienionych w ust. (1), należy wydawać w najmniejszym istniejącym opakowaniu lub rozmiarze.

(3) Obowiązek pobierania cen zniżonych w sposób podany w ust. (1), ciąży na aptece jedynie wtedy, gdy należność za pobierane lekarstwa jest uiszczona przy ich odbiorze lub w ciągu 30 dni od daty złożenia rachunku.

**§ 14.** (1) Za środki lecznicze, wymienione w załączniku Nr 4, a przeznaczone do przepisywania przez lekarzy dla ubogich chorych, apteki pobierają ceny oznaczone w tym załączniku.

(2) Środki lecznicze wymienione w ust. (1) lekarze mogą zapisywać tylko w przypadkach udzielania pomocy lekarskiej ubogim bezpłatnie lub na warunkach ulgowych, gdy nabycie lekarstwa przez chorego po cenie normalnej jest w danej chwili rzeczywistą trudnością.

(3) Oprócz danych, określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 6,

poz. 30), recepty, przepisywane według wykazu wymienionego w ust. (1), powinny zawierać w nagłówku napis „pharmacopea pro paupere” oraz dokładny adres chorego.

**§ 15.** Do proszków należy używać tylko kapsułek samoistnie otwierających się.

**§ 16.** Ceny specyfików farmaceutycznych, znajdujących się w obrocie w chwili wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, ustalone według przepisu § 9 ust. (1), powinny być w ciągu 30 dni od tej daty przedłożone Ministrowi Opieki Społecznej do zatwierdzenia.

**§ 17.** Kto wykracza przeciw przepisom rozporządzenia niniejszego, podlega karze przewidzianej w ustawach obowiązujących.

**§ 18.** (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(2) Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 522).

Minister Opieki Społecznej:  
*Marian Zyndram-Kościółkowski*

Załączniki do rozp. Min. Opieki Społ.  
z dnia 24 czerwca 1938 r. (poz. 454).

Załącznik Nr 1.

## TAKSA APTEKARSKA.

## C Z E Ś C I.

## Taksa za środki lecznicze.

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0					
						g	r	o	s	z
† Acetanilidum = Antifebrinum . . . . .			5	37						
† Acetonum . . . . .			5	9	75					
† Acetylphenetidinum = Phenacetinum . . . . .			5	35						
Acetum 1000,0 — 70 . . . . .				9						
" aromaticum . . . . .				9	70	125				
" camphoratum . . . . .				10	75					
" pyrolignosum crudum . . . . .				9	16					
rectificatum . . . . .				12	22					
† " Sabadillae . . . . .				10	80	145				
Scillae . . . . .				10	85					
Acidum aceticum 96% . . . . .				11	85	155				
dilutum 30% . . . . .				5	40	70				
" acetyl-salicylicum . . . . .				5	40					
† " arsenicum . . . . .				5	40					
† " arsenicosum . . . . .				5	9					
benzoicum . . . . .				5	23					
boricum crystallisatum . . . . .				3	5	40	70			
" pulveratum . . . . .				3	5	40	70			
camphoricum . . . . .				18	145					
carbolicum crudum = Cresolum crudum . . . . .					9	11	20			
" crystallisatum = Phenolum . . . . .					70	125				
† " liquefactum = Phenolum liquefactum . . . . .					9	70	125			
chinicum . . . . .			5	38						
† " chromicum purum . . . . .				7	58					
cinnamylicum . . . . .				15	117					
citricum . . . . .				3	13					
† " diaethylobarbituricum . . . . .				5	21					
† " formicum 25% . . . . .					5	5				
gallicum . . . . .					5	40				
† " hydrochloricum . . . . .						5	20	36		
" dilutum . . . . .						5	17			
† " kakodylicum . . . . .					5	45				
lacticum . . . . .						5	19			
† " nitricum . . . . .							5	25		
" fumans . . . . .							8	60		
" concentratum . . . . .							5	40	70	
" dilutum . . . . .							5	17		
nucleinicum . . . . .				11	105					
oleinicum . . . . .						7	55	95		
† " oxalicum . . . . .						6	45	80		
picronitricum . . . . .						7	50			
† " phenyloaethylobarbituricum . . . . .				5	30					
† " phenylocinchoninicum . . . . .					15	120				
phosphoricum . . . . .							5	40		
" dilutum . . . . .							5	25		

N a z w a s t r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Acidum pyrogallicum = Pyrogallolum	x	x	x	13	105	
" salicylicum	x	x	x	4	22	
" stearinicum	x	x	x	8	65	
" sulfuricum dilutum	x	x	x		5	13
† " purum	x	x	x		5	17
" tannicum	x	x	x	5	225	405
" tartaricum crystallisatum	x	x	x	14	115	205
" pulveratum	x	x	x	14	115	205
† " trichloraceticum	x	x	x	23	185	
" valerianicum	x	x	x	12	95	
† Acitophasan	x	x	x	5	45	
Actifer	x	x	x	13	130	
† Acoinum	x	x	x	45	440	
† Aconitum hydrochloricum 0,01 — 22	x	x	x	220		
† Adabrominum	x	x	x	15	145	
† Adalinum	x	x	x	14	135	
† Adamonum	x	x	x	12	120	
Adeps Lanae	x	x	x		8	65
" cum aqua	x	x	x		8	65
" suillus	x	x	x		6	45
" benzoinatus	x	x	x	5	11	80
† Adonidex	x	x	x	30	250	
† Adonidinum 0,01 — 30	x	x	x	295		
† Adrenalinum syntheticum solutum 1:1000 = Solutio Adrenalinii hydrochlorici	x	x	x		15	125
† Adrenasolum	x	x	x		20	140
† Aether	x	x	x		12	95
" aceticus = Aethylum aceticum	x	x	x	5	17	170
† " cantharidatus	x	x	x	25	190	
" Petrolei purissimus	x	x	x		15	120
† Aethylomorphinum hydrochloricum = Morphinum aethylatum hydrochloricum 0,01 — 5	x	x	x	38		
Aethylum aceticum	x	x	x		5	17
† " aminobenzoicum	x	x	x	5	32	
Agar-Agar	x	x	x	5	32	
† Agaricinum 0,01 — 5	x	x	x	50		
† Agephan	x	x	x	5	50	
† Agurinum	x	x	x	17	165	
Airolum	x	x	x		60	480
† Albarginum	x	x	x	14	140	
Albumen ex ovis siccum	x	x	x		6	45
Alcohol absolutus	x	x	x		7	55
† " amylicus	x	x	x	5	13	
" methylicus 99%	x	x	x		5	40
† " Sulfuris	x	x	x		5	35
Alga Carrageen = Carrageen	x	x	x		11	85
Algorhinum	x	x	x		15	120
Alivalum pulveratum	x	x	x	23	225	
Aloë	x	x	x		8	65
† Alloinum	x	x	x	5	30	
† Allonalum	x	x	x	45	450	
Alucolum	x	x	x		11	90
Alumen	x	x	x		5	14
" ustum pulveratum	x	x	x		8	68
Aluminium acetico-tartaricum	x	x	x	5	40	25
" " " 50% (Alsol liquid.)	x	x	x		25	200
" aceticum siccum	x	x	x	5	35	

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
					g	r
Aluminium aceticum solutum (Liquor Burovi) sulfuricum . . . . .				5	25	45
" Alumnolum . . . . .		30		5	23	42
† Alypinum purum . . . . .	100					
† " nitricum . . . . .	100					
† Amidopyrinum = Pyrazolonom dimethyloamino-phenylodimethyllicum . . . . .		13	100			
† " butylo-chloralum hydratum . . . . .	5	45				
† " diaethylobarbituricum . . . . .	5	27				
† Aminobenzoylodiaethyloaminoaethanolum hydrochloricum = Procainum hydrochloricum . . . . .	7	65				
Ammoniacum = Gummiresina ammoniacum . . . . .		5	38			
Ammonium benzoicum . . . . .		9	70			
" bromatum . . . . .		5	16			
" carbonicum . . . . .			5	36		65
" causticum solutum = Ammonium hydricum solutum . . . . .			5	15		27
" chloratum purum . . . . .			8	65		120
" citricum . . . . .		8	60			
" hydricum solutum . . . . .			5	15		27
" jodatum . . . . .		25	205			
" oxalicum . . . . .		5	17			
" phosphoricum purissimum . . . . .		5	21			
† " rhodanatum . . . . .		5	40			
" salicylicum . . . . .		11	85			
" sulfobituminicum . . . . .		5	27			
" sulfoichthyolicum . . . . .		14	115			
" tartaricum purissimum . . . . .		6	50			
" valerianicum . . . . .		18	140			
† Amphotropinum . . . . .	8	80				
Amygdalae amarae = Semen Amygdali amarum " dulces = " " dulce . . . . .		5	25			
5 " 5		5	25			
† Amygdalinum . . . . .			12			
† Amylenum hydratum . . . . .			35	280		
Amylium aceticum . . . . .			5	20		
† " nitrosum . . . . .			10	80		
Amylum iodatum . . . . .			8	60		
" Maranthae . . . . .				11	85	
" Oryzae . . . . .				5	31	
" Solani tuberosi . . . . .				3	11	
" Tritici . . . . .				4	25	
† Anaesthesia . . . . .		9	90			
† Anaesthosalum . . . . .		10	100			
Anilinum purissimum . . . . .				5	33	
Annogen . . . . .			12	95		
Anthodium Chamomillae . . . . .				10	75	
" Cinae . . . . .			16	130		
" " pulveratum . . . . .			22	175		
Antidotum Arsenici . . . . .				5	40	
Anthrasolum . . . . .			40	300		
† Antifebrinum = Acetanilidum . . . . .			5	37		
Antiforminum . . . . .			5	23		
† Antipyrinum = Pyrazolonom phenylodimethyllicum . . . . .		8	65			
† " Coffeino-citicum = Pyrazolonom phenylodimethyllicum-coffeino-citicum . . . . .		12	100			

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
† Antipyrinum salicylicum = Pyrazolonum phenylodimethylicum salicylicum . . . . .		10	80			
Anthrarobinum . . . . .	6	55				
† Apalginum . . . . .	5	50				
Apiolum album crystallisatum . . . . .	15	145				
viride . . . . .		30	235			
† Apomorphinum hydrochloricum 0,01 — 18 . . . . .	175					
† Apotropinum . . . . .	6	60				
† Aqua Amygdalae amarae . . . . .		5	17			
† " " spirituosa . . . . .		5	40			
" aromatica . . . . .			13	105		
" Aurantii floris . . . . .			5	40		
" Balsami Copaivae . . . . .			5	10		
" Calcariae . . . . .				5		
" Carbolisata 2% . . . . .				10		
" 3% . . . . .				11		
" carminativa . . . . .			5	40		
" Chamomillae . . . . .			5	30		
" Chloti . . . . .			20	150		
" Chloroformii . . . . .			5	12		
" Cinnamomi . . . . .			5	35		
" coloniensis = Spiritus aromaticus . . . . .			21	170		
" cresolica . . . . .			5	13		
" destillata 1000,0 — 25 . . . . .				5	9	
" Foeniculi . . . . .			5	13		
" Melissae . . . . .			5	11		
" Menthae piperitae . . . . .			5	14		
" Picis . . . . .			5	10		
" Plumbi . . . . .			5	10		
" Goulardi . . . . .			5	27	50	
" Rosae . . . . .			5	32		
" sedativa Raspaili . . . . .			5	22		
" Tiliae . . . . .			5	40		
" Valerianae . . . . .			5	16		
† Araroba depurata = Chrysarobinum . . . . .		12	95			
† Arecolinum hydrobromicum 0,01 — 6 . . . . .	55					
† " hydrochloricum 0,01 — 6 . . . . .	60					
† Argentum aceticum . . . . .	13	130				
† " colloidale . . . . .		8	75			
† " gelatinosum . . . . .		8	80			
† " hypermanganicum 0,01 — 8 . . . . .	75					
† " lacticum . . . . .	11	105				
† " nitricum . . . . .	5	26				
† " " fusum . . . . .	5	26				
† " " cum Kalio nitrico . . . . .		20	150			
† " nucleinicum . . . . .	5	45				
† " proteinicum . . . . .		20	155			
Argilla = Bolus alba . . . . .			5	19	35	
† Argocolum . . . . .	6	60				
† Argyrolum = Nuclargolum . . . . .	15	150				
Aristochinum . . . . .	40	400				
Aristolum . . . . .	17	170				
† Arrhenalum . . . . .	5	10				
Arrow root . . . . .			11	85		
† Arsacetinum = Natrium acetylo-arsanilicum . . . . .	10	100				
† Arsentriferrinum . . . . .		50	390			
† Artonal . . . . .	8	80				
Asa foetida = Gummiresina Asa foetida . . . . .		5	20			
Aspirinum . . . . .		35	250			



N a z w a ś r o d k a		0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
		g	r	o	s	z
† Borotropinum	x x x x x x x x x x		25	210		
† Borovertinum	x x x x x x x x x x		50	400		
Bromalinum	x x x x x x x x x x		40	300		
† Bromipinum 10%	x x x x x x x x x x	5	55	435		
Bromergonum	x x x x x x x x x x	6	35			
† Bromisolum	x x x x x x x x x x	10	60			
Bromlecithinum	x x x x x x x x x x	7	100			
† Bromocollum	x x x x x x x x x x	7	65			
† Bromoformium	x x x x x x x x x x	22	175			
† Bromum	x x x x x x x x x x	9	70			
† Bromuralum	x x x x x x x x x x	13	130			
† Bulbus Scillae	x x x x x x x x x x	5	24			
† " " pulveratus	x x x x x x x x x x	5	30			
Cacao pulveratum	x x x x x x x x x x	5	15			
† Cadecholum pulveratum	x x x x x x x x x x	50	485			
Calcaria chlorata	x x x x x x x x x x		5	12	22	
Calcium aceticum purum	x x x x x x x x x x		24	185		
" bromatum	x x x x x x x x x x	5	28			
" carbonicum praecipitatum	x x x x x x x x x x		5	14	26	
" pro usu interno	x x x x x x x x x x		7	53		
" chloratum crystallisatum	x x x x x x x x x x		6	50	90	
" siccum pulveratum	x x x x x x x x x x		7	55		
" citricum	x x x x x x x x x x	5	35			
Dipurin	x x x x x x x x x x	30	235			
" gluconatum	x x x x x x x x x x	15	120			
" glycerinophosphoricum	x x x x x x x x x x	5	38			
" hypochlorosum = Calcaria chlorata	x x x x x x x x x x		5	12	22	
solutum	x x x x x x x x x x		5	13		
" hypophosphorosum	x x x x x x x x x x	5	30			
" hyposulfurosum	x x x x x x x x x x	10	80			
" jodatum	x x x x x x x x x x	26	210			
" lacticum	x x x x x x x x x x	5	13			
" malonicum	x x x x x x x x x x	12	95			
" oxydatum	x x x x x x x x x x			80		
" phospho - lacticum solubile	x x x x x x x x x x	10	75			
" phosphoricum	x x x x x x x x x x	5	13			
tribasicum	x x x x x x x x x x	5	20			
" salicylicum	x x x x x x x x x x	9	70			
" Sandoz	x x x x x x x x x x	22	175			
" sulfuratum solutum	x x x x x x x x x x		5	10		
" sulfuricum ustum	x x x x x x x x x x		5	6	11	
Calcivit	x x x x x x x x x x	8	60			
Calmitolum	x x x x x x x x x x		40			
† Camphora carbolisata	x x x x x x x x x x	5	25			
" monobromata	x x x x x x x x x x	10	75			
" pulverata	x x x x x x x x x x	5	23			
" raffinata	x x x x x x x x x x	5	21			
Canella alba	x x x x x x x x x x	5	35			
† Cantharis pulvis	x x x x x x x x x x	10	80			
† Capita Papaveris = Fructus Papaveris	x x x x x x x x x x		5			
Capsulae cum Balsamo Copaivae	x x x x x x x x x x			15		
à 0,6 1 szt.	x x x x x x x x x x	8				
10 szt.	x x x x x x x x x x	60				
" cum Balsamo et Extracto Cubebarum	x x x x x x x x x x					
1 szt.	x x x x x x x x x x	13				
10 szt.	x x x x x x x x x x	105				
" cum Extracto Filicis maris	x x x x x x x x x x					
à 0,6 1 szt.	x x x x x x x x x x	25				
10 szt.	x x x x x x x x x x	200				

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
† Capsulae cum Kreosoto à 0,1						
1 szt. . . . .	7					
10 szt. . . . .	55					
† " " Kreosoto à 0,2						
1 szt. . . . .	9					
10 szt. . . . .	70					
" " Kreosoto carbonico à 0,5						
1 szt. . . . .	12					
10 szt. . . . .	100					
" " Oleo Eucalypti à 0,2						
1 szt. . . . .	6					
10 szt. . . . .	45					
" " Oleo Eucalypti à 0,3						
1 szt. . . . .	7					
10 szt. . . . .	55					
" " Oleo Eucalypti à 0,5						
1 szt. . . . .	10					
10 szt. . . . .	75					
" " Oleo Ricini à 2,0						
10 szt. . . . .	90					
" " Oleo Terebinthinae rectificato à 0,3						
1 szt. . . . .	6					
10 szt. . . . .	50					
" " Oleo Santali ostindico à 0,3						
1 szt. . . . .	23					
10 szt. . . . .	180					
" " Oleo Santali à 0,5						
1 szt. . . . .	32					
10 szt. . . . .	265					
Captolum 25%						
† Carbamidum bromodiaethyloacetylicum	12	115				
† bromoisovalerylicum	5	40				
† Carbo ligni pulveratus	5	23				
medicinalis						
8	5	28				
† Carboneum sulfurat. = Alcohol Sulfuris						
† tetrachloratum purissimum						
6	5	35				
† Cardiazolum	55	550				
† liquidum 10%	6	60				
Carminum	5	35				
Carrageen						
Caryophylli = Flos Caryophylli						
pulverati						
5	11	85				
Caseinum purum						
Cassia fistula = Fructus Cassiae fistulæ						
Castoreum						
Catechu Acaciae						
Caules Dulcamarae						
Causyth	11	110				
Cera alba						
flava						
japonica						
Ceratum Cetacei						
fuscum						
labiale						
Nucistae						
5	19	150	270			
6	15	120	215			
5	6	50	90			
5	22					
5	15					
5	30					
9	70					
6						
5						
5						
6						
6	55					
6						
10	75	135				
5	40	72				
6	45					

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Cerussa = Plumbum carbonicum basicum . . . . .			5	40	75	
Cetaceum . . . . .		5	14	113		
Chinidinum hydrochloricum . . . . .	8	75				
sulfuricum . . . . .	6	55				
Chinino - Phytinum pulveratum . . . . .	15	145				
Chininum aethylocarbonicum . . . . .	6	55				
† " arsenicosum . . . . .	11	110				
" bihydrochloricum . . . . .	6	60				
" bisulfuricum . . . . .	5	45				
" hydrobromicum . . . . .	5	50				
" citricum . . . . .	7	70				
" ferro - citricum . . . . .		17	140			
" glycerinophosphoricum . . . . .	8	75				
" hydrochloricum . . . . .	5	50				
† " kakodylicum . . . . .	19	190				
" phosphoricum . . . . .	10	100				
" salicylicum . . . . .	7	70				
" sulfuricum . . . . .	5	45				
" tannicum . . . . .	5	30				
" valerianicum . . . . .	8	75				
† Chinophanum . . . . .	5	50				
Chinosolum . . . . .	6	60				
† Chloraktinum . . . . .		15	120			
† Chloralum hydratum . . . . .		5	40			
† Chloraminum . . . . .		16	130			
Chlorinum liquidum . . . . .	9	90				
† Chloroformium . . . . .		5	20			
Chlorophyllum spissum . . . . .		9	70			
† Cholarginum . . . . .	8	75				
Cholesolum . . . . .		10	75			
Cholesterinum . . . . .	13	125				
Choleucerinum . . . . .			22	175		
" opthalmicum . . . . .		5	40			
† Cholevalum . . . . .	10	100				
† Chrysarobinum . . . . .		12	95			
† Cibalginum liquidum . . . . .	6	60				
† " pulveratum . . . . .	8	75				
† Cignolinum . . . . .	20	195				
Citobarium . . . . .			50	385		
† Citrophenum . . . . .	6	60				
Citrovanillan . . . . .		20	160			
Coagulenum . . . . .	45	450				
† Cocainum hydrochloricum 0,01 — 6 . . . . .	60	600				
† " nitricum 0,01 — 9 . . . . .	90					
Coccionella . . . . .		5	38			
† Codeinum hydrochloricum 0,01 — 5 . . . . .	35					
† " phosphoricum 0,01 — 5 . . . . .	28					
† " purum 0,01 — 5 . . . . .	40					
† Codeonalum pulveratum . . . . .	30	300				
† Coffeinum . . . . .		8	60			
† " citricum . . . . .		7	55			
† " Natrium benzoicum . . . . .		6	47			
† " salicylicum . . . . .		7	52			
† Colchicinum 0,01 — 30 . . . . .	300					
Colla piscium = Ichtyocolla . . . . .		16	130			
† Collargolum . . . . .	32	320				
Collodium . . . . .		5	13			
† " cantharidatum . . . . .		20	165			
" elasticum . . . . .		5	18			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Collodium salicylatum . . . . .		5	16			
† Colloidogen . . . . .	5	35				
Collyrium adstringens luteum . . . . .			6	50		
Colophonium = Resina Colophonium . . . . .			5	20	36	
Combretine . . . . .		35	300			
Combrol . . . . .		17	135			
Conchae praeparatae . . . . .			8	65		
† Convallex . . . . .		35	280			
† Coraminum . . . . .	7	70				
† Corgolum . . . . .	15	145				
Cornu cervi raspatum . . . . .			8	60		
† Corpyninum . . . . .	6	60				
† Corpynin - Calcium . . . . .	13	130				
Cortex Aurantii fructus = Exocarpium Aurantii amari . . . . .			23	190		
" Cascarae Sagradae concisus = Cortex Rhamni Purschianae . . . . .			8	65	120	
" Cascarillae concisus . . . . .		5	40			
" " pulveratus . . . . .	6	47				
" Chinae concisus . . . . .			18	140		
" " pulveratus . . . . .	5	25				
" Cinchonae = Cortex Chinae . . . . .			18	140		
" Cinnamomi concisus . . . . .			25	205		
" " subtilis pulveratus . . . . .	6	45				
" Citri fructus recens . . . . .			15	120		
" Condurango grosso modo pulveratus . . . . .			11	85		
" Frangulae concisus = Cortex Rhamni Frangulae . . . . .			5	17		
" Gossypii radicis . . . . .			15	115		
" Granati concisus . . . . .			25	200		
" Hamamelidis grosso modo pulv. . . . .			14	110		
" Juglandis concisus . . . . .			10	75		
" Piscidiae . . . . .			15	120		
" Quebracho . . . . .			22	170		
" Quercus . . . . .			5	16	30	
" " pulveratus . . . . .			5	32		
" Quillajae concisus . . . . .			5	40		
" Rhamni Frangulae = Cortex Frangulae . . . . .			5	17		
" " Purschianae = Cortex Cascarae Sagradae . . . . .			8	65	120	
" Viburni concisus . . . . .			9	70		
Coryfinum . . . . .	33	330				
† Cotarninum hydrochloricum . . . . .	30	300				
† " phtalicum . . . . .	30	300				
Creolinum . . . . .			5	25	45	
" Pearsoni . . . . .		5	25			
Creosapolum . . . . .			5	25	45	
Creosotalum . . . . .		20	150			
† Creosotum . . . . .		5	30			
" carbonicum . . . . .		12	95			
Cresolum crudum = Acidum carbolicum crudum . . . . .				11	20	
† " saponatum = Lysolum . . . . .				5	35	63
Crocus = Stigma croci . . . . .	14	135				
† Cryogeninum . . . . .		60	480			
Cubebae = Fructus Cubebae . . . . .		5	31			
Cumarinum . . . . .	5	12				
† Cupreinum aethylohydrogenatum . . . . .	65	645				
† Cuprum aceticum . . . . .		6	47			
† " aluminatum . . . . .		6	43			
† " citricum . . . . .		9	70			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
† Cuprum sulfuricum crudum	.	x	x	x	5	20
† " purum	x	x	x	x	11	
Cycloformium	x	x	x	x		
Dammar = Resina Dammar	x	x	x	x	5	17
Danutol	x	x	x	x	35	280
† Decholinum	x	x	x	x	22	215
Decoctum Amyli	x	x	x	x		
" Sarsapar. comp. fortius	x	x	x	x		50
" mitius	x	x	x	x		45
† " Zittmani fortius	x	x	x	x		60
" mitius	x	x	x	x		50
Degalolum	x	x	x	x	18	180
† Demalgonum	x	x	x	x	8	80
† Depirinum	x	x	x	x	6	60
Dermatolum	x	x	x	x	45	375
Dermitrinum	x	x	x	x		20
" ophtalmicum	x	x	x	x		170
Dermolanum	x	x	x	x		35
Dextrinum	x	x	x	x		5
† Diacetylomorphium hydrochloricum 0,01 — 6			60			
† Dialum pulveratum			30	300		
† Dicodidum bitartaricum 0,01 — 22			220			
† " hydrochloricum 0,01 — 28			280			
† Digalenum				65	515	
† Digifolinum liquidum			6	60		
† Digipuratum			30	300		
" solutum			8	75		
† Digitalinum crystallisatum 0,01 — 295		2930				
† " pulveratum 0,01 — 15		150				
† Digitolum				25	200	
† Digitoxinum liquidum				30	235	
† Dijodthyrosinum			70	690		
† Dilaudidum 0,01 — 37			370			
† Dimethylamidobenzaldehydum			12	115		
† Dioninum 0,01 — 6			60			
Diplosalum				45	340	
† Dipurinum				35	280	
Dithymolum dijodatum				35	280	
† Diuretin - Calcium				40	330	
† Diuretinum				40	330	
† Domoponum = Opium concentratum 0,01 — 5		50				
† Dormalginum			13	125		
† Dorminalum			28	280	10 szt.	100 szt.
Dragées Ferri carbonici (Blaudii) majores					20	170
" " " minores					20	170
† " " " carbonici majores cum Acido arsenicoso à 0,001					20	170
† " " " carbonici minores cum Acido arsenicoso à 0,001					20	170
Duotalum				22	175	
† Elbonum			5	38		
Electuarium e Senna linitivum					5	100
Elemi					5	25
Elixir amarum					5	30
" Aurantiorum compositum					5	25
" Glycyrrhizae					5	20
" Pepsini compositum					5	20
Embrio Colae = Semen Colae					10	75
						135

Nazwa środka	g r o s z e	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
† Emetinum hydrochloricum 0,01 — 10	100	15	120			
Emollin		5	30			
Emplastrum ad Clavos		5	18			
adhaesivum		5	35			
Cantharidum		5	30			
" perpetuum		5	35			
" pro usu veterinario		5	15			
cerussae		5	25			
Conii		5	22			
domesticum		5	12			
fuscum camphoratum		6	50			
de Vigo cum Mercurio		5	25			
" sine Mercurio		15	115			
Galbani crocatum		5	33			
Hydrargyri		15	115			
Lithargyri = Emplastrum Plumbi		5	20			
simplex		5	18			
Matris		5	25			
Meliloti		5	15			
Plumbi compositum		5	15			
" hyperoxydatum		5	15			
" simplex		5	15			
Resinae Pini		5	17			
saponatum		5	22			
saponato-salicylatum		5	25			
Schiffhausenii		5	20			
Empyform	25	200				
Emulsio amygdalina		8	60			
" Olei Jecoris Aselli		10	75			
Oleosa		7	55			
Eosinum extra	9	90				
† Epicarnum purum	15	150				
† Ephedrinum	29	290				
† Ephedrosanum 0,01 — 9	90					
† Ephetoninum 0,01 — 7	70					
† Erbenalum	12	120				
† Ergocorninum	10	100				
† Ergot	8	80				
† Ergotinum Bonjeani = Extractum Secalis cornuti	10	95				
Essentia Cognaci	5	40				
† Eserinum = Physostigminum	28	280				
† Eucaïnum Beta	7	55				
Eucalyptolum	5	35				
Eucerinum	18	180				
Echininum	220					
† Eucodalum 0,01 — 22	57	570				
† Ecupinum basicum	57	570				
" hydrochloricum	7	70				
Eugallolum	7	13	105			
Eugenolum	8	80				
Euguformium	8	40	300			
† Eumenolum	335					
† Eumydrinum 0,01 — 34	9	90				
Eunatrolum	50					
† Eupaverinum 0,01 — 5	190	6	45			
† Euphorbium = Gummiresina Euphorbium	41	410				
† Euphtalminum 0,01 — 19	11	105				
Euphyllinum						
Eusteninum						



N a z w a ś r o d k a		0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
		g	r	o	s	z
Extractum Glycyrrhizae depuratum			6	50		
" Gossypii fluidum		6	9	75		
" siccum			6	60		
" Graminis spissum				7	55	
" Granati fluidum				12	100	
" siccum				40	320	
" Grindeliae robustae fluidum				12	95	
" Hamamelidis fluidum				6	45	
" siccum				35		
" Hydrastis canadensis fluidum				30	240	
" siccum		18	175			
" Hyoscyami			5	35		
" Ipecacuanhae fluidum				20	160	
" Kawa — Kawa fluidum				9	70	
" Liquiritiae = Extractum Glycyrrhizae depuratum				6	50	
" Menyanthidis				7	55	
" Muirae Puamae fluidum				13	110	
" Nucis vomicae = Extractum Strychni Opii		15	140			
" Passiflorae fluidum				12	100	
" Pichi fluidum (Fabianae)				11	85	
" Piscidiae fluidum				12	100	
" Polygoni Hydropiperis				6	50	
" Pomi ferratum = Extractum Ferri pomati					50	410
" Pulsatillae fluidum				14	110	
" spissum		5	30			
" Quassiae			7	65		
" Quebracho fluidum				8	65	
" spirituosum siccum		9	90			
" Ratanhiae siccum				15	125	
" Rhamni Purschianae fluidum = Extractum Cascarae Sagradae fluidum				5	40	
" Rhei siccum				20	155	
" compositum				22	175	
" Rhosi aromaticae fluidum				9	70	
" Scillae fluidum				12	100	
" Secalis cornuti dialysatum liquidum		7	70			
" spissum		12	115			
" " fluidum			12	100		
" " spissum		10	95			
" Sennae sine resina fluidum				14	110	
" Senetionis fluidum				13	100	
" Senegae fluidum				20	170	
" siccum		10	100			
" Syzygii fluidum				13	105	
" Strychni aquosum		5	20			
" spirituosum		5	35			
" Taraxaci				9	70	
" Thymi fluidum				6	50	
" Trifolii = Extractum Menyanthidis				7	55	
" Ustilaginis Maidis fluidum				15	120	
" Uvae Ursi fluidum				12	95	
" Valerianae				20	150	
" fluidum				8	60	
" Viburni prunifolii fluidum				10	80	
" Vitis fluidum				12	100	

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
		g	r	o	s	z
Faex medicinalis . . . . .		5		35		
Farina Amygdalarum . . . . .		9		10		
Fel Tauri inspissatum . . . . .		23		70		
" " siccum . . . . .		65		185		
Ferratinum . . . . .	7	65		530		
Ferro-Biophytol . . . . .		55		420		
Ferro-Fytonal . . . . .		5		40		
Ferro-Kalium tartaricum . . . . .				320		
Ferro Manganum saccharatum solutum = Liquor Ferri oxydati saccharati cum Mangano . . . . .				11		
Ferrophytinum pulveratum . . . . .	8	80				
Ferropyrinum . . . . .	6	55				
Ferrum aceticum solutum . . . . .			14		110	
" albuminatum solubile . . . . .		10		80		
" albuminatum solutum = Liquor Ferri albuminati . . . . .			8		60	
" carbonicum saccharatum . . . . .		5		15		
" chloratum . . . . .		5		30		
" citricum ammoniatum . . . . .		7		52		
" " chiniatum = Chininum ferro-citricum . . . . .		17		140		
" glycerinophosphoricum . . . . .		13		100		
" reductum . . . . .		5		25		
" hypophosphorosum . . . . .		12		95		
" jodatum saccharatum . . . . .		19		150		
" kakodylicum . . . . .	5	33				
" lacticum . . . . .		5		25		
" oxalicum oxydulatum . . . . .		5		25		
" oxychloratum dialysatum = Liquor Ferri oxychlorati dialysati . . . . .			6		50	
" oxydatum saccharatum . . . . .			11		85	
" " liquidum = Sি-rupus Ferri oxydati . . . . .			10		75	
" pulveratum . . . . .		5		13		
" peptonatum . . . . .		9		70		
" phosphoricum . . . . .		5		37		
" pyrophosphoricum . . . . .		5		37		
" " cum Ammonio citrico . . . . .		6		50		
" " cum Natrio citrico . . . . .		6		50		
" sesquichloratum . . . . .			5		40	
" " solutum . . . . .			5		30	
" sulfuricum oxydatum crudum . . . . .				6		
" " solutum . . . . .			7		53	
" " oxydulatum . . . . .			5			
" " " siccatum . . . . .			7			
Flos Acaciae . . . . .			9		68	
" Arnicae . . . . .			13		105	
" Aurantii (Naphae) . . . . .		5		33		
" Cacti grandiflori . . . . .			19		150	
" Calendulae . . . . .			17		130	
" Caryophylli = Caryophylli . . . . .			25		200	
" Chamomillae romanae . . . . .			12		90	
" " vulgaris = Anthodium Chamomillae . . . . .			10		75	
" Cinae = Anthodium Cinae . . . . .		16		130		
" " pulverati=Anthodium Cinae pulver. . . . .		22		175		
" Convallariae titrata = Inflorescentia Convallariae titrata . . . . .		15		115		
" Koso . . . . .			5		28	
" Lamii albi . . . . .			5		35	

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
		g	r	o	s z e
Flos Lavandulae . . . . .				16	130
" Malvae arboreae . . . . .				13	105
" silvestris . . . . .				16	130
" Millefolii . . . . .				5	26
" Paeoniae . . . . .				45	375
" Rhoeados . . . . .				30	245
" Rosae . . . . .				33	265
" Sambuci . . . . .				10	75
" Stoechados . . . . .				5	30
" Tanaceti . . . . .				5	30
" Tiliae concisi = Inflorescentia Tiliae . . . . .				8	60
" Verbasci . . . . .				21	170
" Violae odoratae . . . . .	6	50			
Fluorescinum . . . . .	5	35			
Folium Althaeae concisum . . . . .			8	68	125
" Aurantii . . . . .			12	95	170
† " Belladonnae concisum . . . . .			14	115	205
† " pulveratum . . . . .			19	150	
" Betulae . . . . .			5	15	27
" Boldo . . . . .			8	65	115
" Bucco . . . . .			28	225	
† " Coca . . . . .	5	30			
† " Digitalis titratum . . . . .	13	105			
" Eucalypti . . . . .			9	68	125
" Farfarae concisum . . . . .			5	15	27
† " Hyoscyami . . . . .			10	75	135
† " pulveratum . . . . .			11	85	
† " Jaborandi concisum . . . . .			14	110	200
" Juglandis . . . . .			5	42	75
" Malvae . . . . .			5	42	75
" Melissae . . . . .			11	85	155
" Menthae crispae . . . . .			7	55	100
" piperitae concisum . . . . .			10	80	145
" Menyanthidis = Folium Trifolii . . . . .			5	27	50
" Patschuli . . . . .			10	75	
" Rosmarini concisum . . . . .			6	50	90
" Rutae concisum . . . . .			6	42	75
" Salviae . . . . .			7	55	100
" " pulveratum . . . . .			9	70	
" Sennae concisum . . . . .			6	50	90
" " pulveratum . . . . .			8	62	112
" " sine resina (spiritu extractum) . . . . .			18	140	255
† " Stramonii concisum . . . . .			11	85	155
" Taraxaci . . . . .			5	40	70
" Thujae . . . . .			13	100	
" Trifolii . . . . .			5	25	45
" " pulveratum . . . . .			5	40	
" Urticae . . . . .			5	23	42
" Uvae Ursi concisum . . . . .			5	15	27
" Vitis Idaei . . . . .			5	30	57
Folliculi Sennae = Fructus Sennae . . . . .			5	35	65
Formaldehydum Saponatum solutum = Lysoformum . . . . .			6	45	80
† Formaldehydum solutum . . . . .			5	42	75
Fructus Anisi . . . . .			12	95	170
" " pulverati . . . . .	5	18			
" " stellati . . . . .		24	190		
" " " pulverati . . . . .	5	30			
" Aurantii immaturus . . . . .		9	70		

N a z w a	s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
		g	r	o	s	z
Fructus Cannabis				5	27	
" Capsici				12	95	170
" Cardamomi		18	140			
" Caryi			5	38	70	
" " pulverati			8	65		
" Cassiae fistulae			10	75		
† " Colocynthidis		5	21			
" Coriandri			5	30	55	
" Cubebea pulverati		5	31			
" Cynosbati cum seminibus			5	40		
" " sine seminibus			9	72		
" Foeniculi			5	30	55	
" " grossō modo pulverati			6	50		
" " pulverati			7	55		
" Fragariae = Baccæ Fragariae		5	25			
" Juniperi			5	14	26	
" " grossō modo pulverati			5	21	38	
" Lauri grossō modo pulverati			10	80	145	
" Myrtilli			5	35	63	
† " Papaveris immaturi			5	15		
" Phellandri			14	115		
" Piperis nigri pulverati		5	21			
" Sennae = Folliculi Sennae			5	42	75	
" Rubi Idaei			5	40		
" Vanillae		32	255			
Fytonal pulvis			70	560		
" liquidum			20	150		
Galactose			38	300		
Galbanum = Gummiresina Galbanum			8	60		
Galla (Gallaæ turticæ)				19	150	
† Gardenalum		16	160			
† Natrium		16	160			
Gargarisma prophylacticum			5	27		
Gastral			5	40		
† " c. Extract. belladonnae			6	45		
† Gelarginum		8	80			
Gelatina alba			5	22		
Gemmae Betulae				8	65	115
" Pini				5	35	65
" Populi				5	38	70
Glandula Lupuli = Lupulinum			11	90		
" Rottlerae = Kamala			9	70		
Globuli martiales				23	180	
Gluealcin pulvis			17	140		
Glucosum			5	13	105	
Glycerinum purum			3	9	70	125
Glycerophosphatum granulatum				13	100	
" " cum Ferro				14	110	
" " cum Lecithino				15	125	
" " cum Magnesio				14	110	
Glycocell			25	210		
Gomenolum			15	115		
Gossypium depuratum				12	95	170
" haemostaticum			5	30		
† Gonacrinum		35	350			
Granugenolum			18	140		
† Granulae Atropini à 0,0005						
10 szt.		20				

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0					100,0	200,0
		g	r	o	s	z		
† Granulae Dioscoridi (Acidi arsinicosi à 0,001) 10 szt.	15							
† Granulae Strychnini nitrici à 0,001 10 szt.	15							
Graphites anglicanus						5	38	
† Guajacolum absolutum purum						65		
" benzoicum = Benzosolum	7	70						
" carbonicum		11	85					
Guarana						18		
Gummi Acaciae = Gummi arabicum						5	45	
" arabicum = Gummi Acaciae						6	45	
" pulveratum						3	45	
" Tragacanthae						10	80	
" pulveratum						24		
" resina Ammoniacum						38		
" Asa Foetida						20		
† " " Euphorbium						45		
† " " Galbanum pulverata						60		
† " " Gutti						80		
† " " pulverata						95		
" Myrrha						20	160	
" Olibanum						10	80	
Gutta Percha						95		
† Guttae Botkini						12		
† " Inosemzovi						60		
† " Thielmani						37		
† Gutti = Gummi resina Gutti						50		
" Haemogallolum						10	80	
" Haemoglobinum								
" Haemolum						5	60	
† Harminum 0,01 — 29	290							
Hazelinum						5	13	
Hegononum						125		
† Helmitolum						6	60	
Hemoroidol						18	145	
† Hepar anim. sicc.						5	50	
† Hepatogen pulv.						14	140	
Herba Abrotani							16	235
" Absynthii concisa							20	35
† " Adonis vernalis titrata						8	65	
" Agrimoniae							60	110
" Artemisiae						5	27	50
" Bidentis tripartitae						6	42	75
" Bursae pastoris						5	25	45
† " Cannabis indicae concisa						8	60	
" Cardui benedicti concisa							42	75
" Centaurii concisa						7	57	105
" Chelidonii						6	47	85
" Chenopodii concisa						8	68	125
" Cochleariae						11	85	155
" Conii						11	85	155
" Droserae						21	170	305
" Euphrasiae						7	57	105
" Equiseti concisa						5	17	31
" Fumariae						11	90	165
" Galeopsidis concisa						7	57	105
" Grindeliae robustae						15	120	220
" Herniariae						6	47	85
" Hyperici						5	20	35

Nazwa środka	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0					
					g	r	o	s	z	e
† Herba Lobeliae					20	160	290			
" Majoranae					8	60	110			
" Mari veri					16	130				
" Marrubii					5	42				
" Matricariae					10	80				
" Meliloti					5	25	45			
" Millefolii					5	30	55			
" Origani					6	45	80			
" Passiflorae					14	115	205			
" Pimpinellae					8	60	110			
" Plantaginis					5	25	45			
" Polygalae amarae					9	70				
" Polygoni avicularis concisa					5	17	31			
" " hydropiperis					5	23	42			
" Pulmonariae					6	45	80			
" Sabinae concisa					10	75				
" Serpylli					5	18	33			
" Thymi					8	62	115			
" Veronicae					5	32	60			
" Viola tricoloris concisa					5	27	50			
" Vitis Idaei = Folia Vitis Idaei					5	30	57			
† Heroinum 0,01 — 30	300									
† Hetolum = Natr. cinnamylicum		5	23							
† Hexalum		6	60							
† Hexamonom		5	35							
† Hexamethylenotetraminum			5	21						
† " anhydro - methylene-										
† " citricum			12	95						
† " sulfo - salicylicum			30	235						
† " triboricum			15	115						
† Homatropinium hydrobromicum 0,01 — 7	65									
† Hydrargyrum			6	47						
" amidatobichloratum			7	52						
" benzoicum			15	120						
" bichloratum			5	40						
" bijodatum		5	13							
" chloratum			7	56						
" " Simoni		6	60							
" " vapore paratum			8	65						
" cyanatum			10	82						
" jodatum			23	185						
" oleinicum			10	75						
" oxycyanatum			11	90						
" oxydatum flavum		3	9	70						
" " rubrum		3	9	70						
" salicylicum			10	80						
" sulfuratum rubrum			8	65						
" sulfuricum			8	65						
" tannicum oxydulatum			20	165						
† Hydrastininum 0,01-15		145								
† hydrochloricum 0,01 — 15		145								
† Hydrastinum 0,01-30		295								
Hydrogenium hyperoxydatum solutum					3	15				
Hydromel infantum "	"	30%			5	10	80			
Hydropiperol						11	90			
† Hyoscyaminum 0,01-5					20	160				
† Hyoscinum hydrobromicum = Scopolaminum		50								
hydrobromicum 0,01-16					160					

N a z w a   s r o d k a	0,1 g	1,0 r	10,0 o	100,0 s	200,0 z
† Hypophysis cer. lob. anter. pulv.	30	300			
† " Ichthalbinum poster. pulv. 0,01-70	700				
Ichtagnum	6	55			
Ichthyolum = Ammonium sulfoichthyolicum	18	180			
Ichtyocolla		14	115		
† Infectosanum		16	130		
† Inflorescentia Convallariae titrata = Flos Convallariae titrata	7	70			
Inflorescentia Tiliae = Flos Tiliae		15	115		
Infusum Althaeae = Maceratio radicis Althaeae			8	60	110
Sennae compositum				6	45
" cum Manna				10	75
" salinum				8	60
† Intractum Adonidis vernalis				6	45
" Allii sativi		10	75		
" Asari		10	75		
" Belladonnae		15	115		
" Bursae pastoris		15	120		
" Calendulae		10	75		
" Chamomillae		12	100		
" Chelidonii		8	65		
" Colae		12	100		
† " Convallariae		15	120		
" Crataegi		10	80		
" Digitalis		15	115		
" lanatae		10	75		
" Farfarae		15	120		
" Galegae		10	75		
" Hydropiperis		10	75		
" Hyocyami		10	85		
" Hyperici		10	85		
" Juniperi		10	75		
" Lobeliae		10	75		
" Lupuli		12	100		
" Menthae		8	65		
" Millefolii		10	75		
" Myrtilli		10	75		
" Nymphaeae		12	100		
" Polygalae		15	115		
" Primulae		10	85		
" Pulsatillae		12	100		
" Raphani		8	65		
" Rutae		10	80		
" Rhei		10	80		
" Salviae		8	60		
" Scillae		13	105		
† " Stramonii		10	85		
" Taraxaci		10	80		
" Uvae Ursi		10	80		
" Valerianae		7	55		
" Visci		10	75		
† Irenalum	40	400			
Isarol		9	70		
† Joderconum		9	90		
† Jodidol		6	55		
† Jodipinum 10%		40	330		
† Jodivalum		15	145		
Jodobenzinum			5	40	

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	g r o s z e				
						g	r	o	s	z
Jodoformium desodoratum . . . . .			15	120						
Jodoformogenum . . . . .	6	55								
Jodoformium . . . . .		12	95							
† Jodolum . . . . .	28	280								
† Jod-Calcium-Dipurin . . . . .		35	290							
† " Diuretin . . . . .		50	410							
† Jodiminum crystallisatum . . . . .	25	250								
† Jodotropinum . . . . .	10	100								
† Jodtetrol . . . . .	16	160								
† Jodum . . . . .		6	45							
† Jothionum . . . . .	18	180								
Kalium aceticum . . . . .		5	20							
" solutum . . . . .		5	9	70						
† " arsenicum . . . . .		7	55							
† " arsenicosum . . . . .		7	55							
† " arsenicosum solutum = Liquor arsenicalis										
Fowleri . . . . .	3	8								
bicarbonicum . . . . .		3	10							
† " bichromicum . . . . .			5	40						
" bitartricum . . . . .			8	65						
" bromatum . . . . .		5	13							
" carbonicum crudum . . . . .			5	30						
" " depuratum . . . . .			5	36						
" " purum . . . . .			7	53						
" chloratum . . . . .			6	50						
" chloricum pulveratum . . . . .			6	45						
† " chromicum . . . . .	5	25								
" citricum . . . . .		5	40							
" glycerinophosphoricum . . . . .	15	120								
" guajacolosulfonicum = Kalium sulfogua- jacolicum . . . . .	5	43								
" hydrotartaricum = Kalium bitartaricum . . . . .		8	65							
† " hydricum = Kalium hydrooxydatum . . . . .		18	140							
† " solutum . . . . .		6	45							
" hypermanganicum . . . . .		8	66							
" hypophosphorusum . . . . .	5	40								
" jodatum . . . . .	6	45								
" Natrio-tartarium = Natrio-Kalium tar- taricum . . . . .			15	120						
" nitricum . . . . .			5	30						
† " nitrosum . . . . .	7	52								
† " rhodanatum . . . . .	8	60								
" silicicum purum . . . . .	7	52								
" sulfoguajacolicum = Kalium guajacolo- sulfonicum . . . . .	5	43								
" sulfuratum . . . . .		7	50							
" sulfuricum pulveratum . . . . .		6	50							
" tartaricum . . . . .		5	38							
Kalmopyrinum . . . . .	19	150								
Kamala = Glandulae Rottlerae . . . . .	9	70								
Kaolinum = Bolus alba . . . . .			5	19						35
" album purissimum . . . . .			6	45						
† Kaphaldolum . . . . .	15	150								
Karatinum . . . . .		75	600							
Kreosotum carbonicum = Creosotum carbonicum . . . . .	12	95								
† " = Creosotum . . . . .	5	30								
Kryophinum . . . . .	5	45								
Laęca in tabulis . . . . .			7	55	100					

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0		
		g	r	o	s	z	e
† Lactopheninum . . . . .		50	400				
Laevulosa . . . . .		18	145				
Lanolinum = Adeps Lanae cum Aqua . . . . .			8	65	117		
Lanolimentum leniens . . . . .			10	75			
Lapis cancerorum . . . . .	5	50					
" " pulveratus . . . . .	7	65					
" Haematidus totus . . . . .			10	80	145		
" " pulveratus . . . . .			10	75	135		
" Pumicis pulveratus . . . . .			5	15	27		
" Smiridis pulveratus . . . . .			5	15	27		
† Larginum . . . . .	12	120					
† Laudanonus = Opium concentratum 0,01-5 . . . . .	50						
Lecithinum ex ovis . . . . .		30	230				
Lenigallolum . . . . .	7	65					
Liantralum . . . . .		9	70				
† Libophanum . . . . .		35	280				
Lichen Carrageen = Carrageen islandicus concisus . . . . .			11	85			
" " . . . . .			5	20	35		
† Lien = Colloidogen . . . . .	5	35					
Lignum campechianum . . . . .			5	30	55		
" Guajaci . . . . .			10	75	135		
" Juniperi . . . . .			5	40	70		
" Quassiae . . . . .			7	55	100		
" Santali rubrum . . . . .			9	70	125		
" Sassafras . . . . .			15	120	215		
Linimentum ammoniatum . . . . .			6	50	90		
" ammoniato - camphoratum . . . . .			9	70			
" ammoniatum terebinthinatum . . . . .			6	50	90		
" anaestheticum . . . . .			11	85	155		
" calcareum (Calcis) . . . . .			5	32	58		
" Capsici compositum . . . . .			5	35	270		
" chloroformiatum . . . . .				25	205		
" restaurans (Restitutions fluid) . . . . .				18	140		
" saponato - camphoratum . . . . .				28	225		
" " liquidum = . . . . .							
" Spiritus saponato - camphoratus . . . . .				20	150		
" Saponis rubefaciens . . . . .				21	170		
Lipojodinum pulveratum . . . . .	8	80					
Liquor acidus Halleri = Mixtura sulfurica acida . . . . .		5	20				
" Aluminii acetici = Aluminium aceticum solutum . . . . .				5	25	45	
" Ammonii anisatus = Spiritus Ammonii anisatus . . . . .		5	23				
† " arsenicalis Fowleri = Kalium arsenicosum solutum . . . . .		3	8				
† " arsenicalis Fowleri spirituosus . . . . .		5	20				
† " " Pearsoni = Natrium arsenicicum solutum . . . . .			5				
† " Pearsoni spirituosus . . . . .		5	20				
† " Carbonis detergens = Tinctura Quillajae et Coaltri . . . . .		6	45				
" Dakini . . . . .			5	30			
" Ferratini . . . . .			50	400			
† " " arseniatus . . . . .			50	400			
† " Ferri albuminati = Ferrum albuminatum solutum . . . . .			8	60			
" " Mangano - peptonati . . . . .			13	105			
" " oxychlorati = Ferrum oxychloratum dialysatum . . . . .			6	50			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Liquor Ferri oxydati saccharati cum Mangano = Tinctura Ferro - Mangani oxydati saccharati = Ferro - Manganum saccharatum solutum . . . . .				11	85	
† " Natri caustici = Natrium hydricum solu- tum . . . . .				5	40	
† " Triferrini compositus . . . . .				17	135	
† " " arseniatus . . . . .				18	140	
† " Plumbi subacetici = Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .				5	35	65
" Uzara . . . . .	45		360			
" Vlemingxi = Calcium sulfuratum solutum . . . . .			5	10		
Lithargyrum = Plumbum oxydateum . . . . .			5	38	70	
Lithium aceticum . . . . .	22		175			
" benzoicum . . . . .	10		75			
" bicarbonicum . . . . .	12		95			
" bromatum . . . . .	12		100			
" carbonicum . . . . .	10		80			
" " effervescens . . . . .	10		75			
" chloratum . . . . .	15		115			
" citricum . . . . .	11		90			
" iodatum . . . . .	25		210			
" salicylicum . . . . .	10		75			
Litolum = Ammonium sulfobituminicum . . . . .	5		27			
† Lumbagol pulveratum . . . . .	6		60			
† Luminalum . . . . .	24		240			
† " Natrium . . . . .	25		250			
Lupulinum = Glandula Lupuli . . . . .			11	90		
Lycopodium . . . . .			5	30		
† Lysidinum bitartaricum . . . . .	10		100			
Lysoformium . . . . .				5	40	72
Lysolum = Cresolum saponatum . . . . .				5	35	63
Maceratio radicis Althaeae = Infusum Althaeae seminis Lini . . . . .				6	45	
Macis . . . . .				5	35	
Magnesium Ammonio-phosphoricum . . . . .	6		45			
" benzoicum . . . . .	5		25			
" boro - citricum . . . . .	8		60			
" carbonicum pulveratum . . . . .	9		70			
" chloratum purum . . . . .			5	40	72	
" citricum . . . . .			8	60	110	
" " effervescens . . . . .	5		40			
" glycerinophosphoricum . . . . .	6		45			
" hypophosphorosum . . . . .	12		100			
" jodatum . . . . .	12		100			
" oxydateum (Magnesia usta) . . . . .	5		30			
" Perhydrol 15% . . . . .		13	105			
" 25% . . . . .		18	140			
" peroxydateum 15% . . . . .		5	35			
" 25% . . . . .		6	45			
" phosphoricum . . . . .		5	24			
" salicylicum . . . . .		6	50			
" sulfuricum . . . . .			5	20	36	
" " siccatum . . . . .			5	32	57	
" suproxyd 15% = Suproxygen 15% . . . . .		7	60			
" 25% = " 25% . . . . .		10	80			
" " 30% = " 30% . . . . .		15	120			
Manganum hyperoxydateum purum . . . . .			8	62		

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0		200,0
				g	r	
Manganum hypophosphorosum . . . . .		13	100			
" Sulfuricum . . . . .		5	28			
Manna . . . . .		5	15			115
Mastix = Resina Mastix pulverata . . . . .		5	35			
† Medinalum . . . . .	14	140				
Mel boraxatum = Mel rosato-boraxatum . . . . .		5	22			
" Consolidae . . . . .			12		100	
" depuratum . . . . .			10		75	
" Foeniculi . . . . .			10		90	
" rosato-boraxatum . . . . .		5	22			
† Melubrinum . . . . .	7	65				
Mentholum . . . . .	5	20				
" valerianicum . . . . .	5	25				
Menthoxolum . . . . .		7	55			
Mesotanum . . . . .		45	340			
Mesotolum . . . . .		25	200			
Metaderm . . . . .		30	235			
Methoxymethylum salicylicum . . . . .	5	20	235			
Methylenum coeruleum . . . . .		11	85			
" ditannicum . . . . .		35	265			
† Methylum phenylo-cinchoninicum . . . . .		5	23			
" salicylicum . . . . .		45				
† Methyl-sulfonalum = Trionalum . . . . .	5			5	35	65
Minium = Plumbum hyperoxydatum rubrum . . . . .			7	55		
Mitinium . . . . .				5	35	
Mixtura gummosa . . . . .		5	30		240	
" oleoso-balsamica . . . . .		5	20			
" sulfurica acida . . . . .				10	75	
" vulneraria acida . . . . .						
† Morphinum aceticum 0,01-6 . . . . .	60					
† " aethylatum hydrochloricum = Aethylomorphinum hydrochloricum . . . . .						
0,01-5 . . . . .	38					
† " diacetylicum = Diacetylomorphium . . . . .	60					
" hydrochloricum 0,01-5 . . . . .	45					
Moschus 0,01-30 . . . . .	280					
† Motojodinum pulveratum . . . . .	6	60				
Motopirinum . . . . .	5	20	145			
Mucilago Gummi arabici . . . . .			5		40	
" Salep . . . . .			6		40	
" Tragacanthae . . . . .			5		30	
Mutabor . . . . .		18	145			
Myrrha = Gummiresina Myrrha . . . . .			20		160	
Naphtalanum . . . . .		7	55			
Naphtalinum depuratum . . . . .			5		16	29
" puriss. pro usu interno . . . . .		5	19			
Naphtamonum . . . . .		10	75			
† Naphtargolum . . . . .	10	100				
Naphtolum benzoicum = Benzonaphtol . . . . .		6	50			
† Beta . . . . .		5	28			
† Narcophilum 0,01 — 15 . . . . .	145					
Natrio - Kalium tartaricum . . . . .			15		120	
Natrium aceticum . . . . .			7		55	
† " acetyllo - arsanilicum . . . . .	10	100				
† " arsanilicum . . . . .	10	100				
† " arsenicum . . . . .		5	35			
† " arsenicum solutum = Liquor arsenicalis Pearsoni . . . . .				5		
" benzoicum . . . . .		5	20			

N a z w a ś r o d k a	0,1 g	1,0 r	10,0 o	100,0 s	200,0 z e
Natrium benzoypo - thymolicum . . . . .		7	55		
" bicarbonicum . . . . .			3	12	22
" biboricum . . . . .			5	21	38
" bromatum . . . . .		5	15		
" camphorosulfonatum . . . . .	14	110			
" carbonicum . . . . .			5	25	
" siccatum . . . . .			5	32	
" choleinicum . . . . .	22	175			
" chloratum purum . . . . .			5	38	70
† " cinnamylicum . . . . .	5	23			
† " citricum . . . . .		5	19		
† " diaethylobarbituricum . . . . .	5	25			
† " dijodoparaphenolosulfonicum . . . . .	8	80			
" formicicum purissimum . . . . .		5	35		
" glycerinophosphoricum 50% . . . . .		5	30		
" " " siccum . . . . .		7	55		
† " glycocholicum . . . . .	6	55			
† " hydricum = Natrium hydrooxydatum . . . . .			15	130	
† " solutum . . . . .			5	40	
" hypophosphorusum . . . . .		5	30		
" hyposulfurosrum = Natrium thiosulfuricum . . . . .				5	20
" jodatum . . . . .		7	55		
" jodicum . . . . .	5	30			
† " kakodylicum . . . . .	5	30			
" nitricum . . . . .			5	30	
† " nitrosum . . . . .		5	25		
" nucleinicum . . . . .	10	95			
" oleinicum purissimum . . . . .		11	85		
" para-toluenosulfonochloramidatum = Chloraktinum . . . . .		15	120		
" perboricum medicinale . . . . .		5	17		
† " phenyloaethylobarbituricum . . . . .	5	32			
" phosphoricum . . . . .			6	47	
" " monobasicum . . . . .			7	57	
" " siccum . . . . .			7	57	
† " rhodanatum . . . . .		8	65		
" salicylicum . . . . .		5	30		
" silicicum crystallisatum . . . . .			25	190	
" sulfuricum . . . . .			3	17	
" " siccum . . . . .			5	23	
" sulfurosrum purum crystallisatum . . . . .			7	55	
" tartaricum . . . . .			30	250	
† " taurocholicum . . . . .	11	105			
" tetraboricum = Natrium biboricum . . . . .			5	21	38
" thiosulfuricum . . . . .			5	20	
† Neohexamum . . . . .	6	60			
† Neoseptin . . . . .	5	35			
Neutrolum . . . . .			45	350	
† Nirvanolum . . . . .	11	110			
† Nitrobenzolum . . . . .		5	18		
† Nitroglycerinum solutum 1% . . . . .		10	80		
† Novalginum . . . . .	13	130			
Novarganum . . . . .	9	90			
† Novatophanum . . . . .	10	100			
† Novatropinum 0,01 — 30 . . . . .	300				
Noviformium . . . . .	8	75			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
	g	r	o	s	z
† Novocainum 0,01 — 5 . . . . .	29	290			
† Novoponum = Opium concentratum 0,01 — 5 . . . . .	50				
† Nuclargolum . . . . .	15	150			
Nucleinum . . . . .	18	175			
† Nucleophytol . . . . .	10	95			
† Octinum liquidum . . . . .	5	50			
† Oestrin (1 g = 1000 j. międz.) . . . . .	24	235			
† Oleum amygdalae amarae aethereum . . . . .	5	27			
" dulcium . . . . .		5	38		
" Animalae . . . . .	20	200	11	90	160
" Angelicae . . . . .		8	65		
" Anisi stellati . . . . .		7	55		
" vulgaris . . . . .			7	55	
" Arachidis . . . . .			14	115	
" Aurantii exocarpii . . . . .	30	295	14	115	
" floris . . . . .			14	115	
" Balsami copaivae . . . . .		14	115		
" Bermagottae . . . . .	5	17			
" Betulae . . . . .			5	14	
" Cacao . . . . .		5	12		
" cadinum = Oleum Juniperi empyreumaticum . . . . .			15	130	
† " Cantharidatum . . . . .		8	60		
" Cajeputi . . . . .		7	52		
" Calami . . . . .		13	105		
" camphoratum . . . . .			10	75	135
" fortius . . . . .	17	165	11	85	
" Cardamomi . . . . .					
" Carvi . . . . .		15	115		
" Caryophylli . . . . .		10	80		
" Cedrae foliorum . . . . .		35	280		
" ligni . . . . .		11	85		
" Chamomillae . . . . .	15	145			
" Chenopodii . . . . .	5	22			
" Chloroformii . . . . .		5	15		
" Cinnamomi . . . . .		12	95		
" Citri . . . . .		15	115		
" Citronellae = Oleum Melissae indicum . . . . .		12	95		
" Cochleariae . . . . .	41	410			
† " Crotonis . . . . .		23	185		
" cupressi . . . . .	5	35			
" Eucalypti . . . . .		5	35		
" Foeniculi . . . . .		8	70		
" Gaultheriae . . . . .		20	165		
" Geranii verum . . . . .		30	235		
" Hyoscyami . . . . .			14	110	
" Jecoris Aselli . . . . .			7	55	100
" Juniperi . . . . .		11	90		
"      " empyreumaticum . . . . .			15	130	
"      " ligni . . . . .		7	52		
" Lauri expressum . . . . .			40	340	
" Lavandulae . . . . .	5	20			
" Lini . . . . .			5	42	75
" Lithantracis . . . . .		5	15		
" Macidis = Oleum Myristicae aethereum . . . . .		15	115		
" Majoranae gallicum . . . . .	13	130			
" Melissae indicum = Oleum Citronellae . . . . .			12	95	
" Menthae crispa . . . . .		5	30		
"      " piperitae . . . . .		5	13	100	

N a z w a s r o d k a	0,1 g	1,0 r	10,0 o	100,0		200,0
				s	z e	
† Oleum Mirbani = Nitrobenzolum . . . . .			5	18		
" Myristicae aethereum = Oleum Macidis			15	115		
" expressum . . . . .		13	100			
" Olivae . . . . .			12	95	170	
" depuratum . . . . .			28	220		
" Papaveris . . . . .			8	65		
" Petrae rectificatum . . . . .			5	35		
† Phosphoratum . . . . .		6	50			
" Pini silvestris . . . . .		6	50			
" Pumilionis . . . . .		10	75			
" Rapae . . . . .			6	47	85	
" Ricini . . . . .		3	7	55	100	
" Rosae . . . . .	150					
" Rosmarini . . . . .		7	60			
" Rusci aethereum . . . . .		6	45			
† Sabinae . . . . .	5	18				
" Salviae . . . . .		15	120			
" Santali . . . . .		35	280			
" Serpylli . . . . .		12	95			
" Sesami . . . . .			6	47	85	
† Sinapis . . . . .		30	235			
" Sojae . . . . .			6	47	85	
" Terebinthinae . . . . .			5	25	45	
" " bis rectificatum . . . . .			10	8		
" " rectificatum . . . . .			6	47	85	
" Thymi . . . . .			12	95		
" Valerianae . . . . .	6	55				
" Vaselini album . . . . .			5	40	72	
Olibanum = Gummiresina Olibanum . . . . .			5	10	80	
† Ophtargolum . . . . .		8	80			
Opium . . . . .		5	24			
† " concentratum 0,01 — 5 . . . . .	50					
† " pulveratum . . . . .	5	27				
Optanninum . . . . .			30	240		
Optochinum basicum . . . . .		65	645			
" hydrochloricum . . . . .		65	645			
† Orexinum tannicum . . . . .		18	175			
Orpholum . . . . .		10	95			
Orthoformium . . . . .		19	185			
Orthosulfoimidum benzoicum = Saccharinum . . . . .		5	15			
Ossa Sepiae . . . . .				25	190	340
† Ovaradenum . . . . .		10	100			
† Ovaria sicc. pulv. . . . .		6	60			
Ovogalum . . . . .		6	60			
† Oxaphorum . . . . .		14	140			
Oxychinolinum sulfuricum . . . . .			17	135		
Oxygenium (Tlen) * . . . . .						
† Oxymel Scillae . . . . .			5	17		
† Panalginum . . . . .		7	65			
† Pancholon . . . . .			15	115		
† Pancreas pulv. . . . .		5	45			
Pancreatinum . . . . .			8	60		
† Panlaudon = Opium concentratum 0,01 — 5 . . . . .	50					
† Pantoponum 0,01 — 15 . . . . .	150					

G r o s s e

\*) Za jedną poduszkę gumową o zawartości 25—30 litrów rozprężonego tlenu wagi netto nie mniej niż 35 gramów . . . . .

200

Za każdy dodatkowy litr . . . . .

5

Za 1 cylinder o zawartości 1 litra tlenu sprężonego . . . . .

675

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0		
		g	r	o	s	z	e
† Papainum	5	35					
† Papaverinum hydrochloricum	18	180					
† " purum	20	200					
† Paracodinum bitartaricum 0,01 — 16	160						
† " hydrochloricum 0,01 — 20	200						
Paraffinum liquidum			9	70	125		
solidum = Ceresinum			10	75	135		
† Paraldehydum		5	40				
Passicratinum		5	40				
Passiflorinum		5	40				
Pasta Zinci			10	85			
" " salicylata (Lassari) = Unguentum							
Zinci salicylatum			10	90			
Pastilli = Tabuletæ							
Pellidolum	13	130					
Pepsinum		5	28				
Peptonum solubile		9	70				
" siccum		35	280				
† Percainum pulveratum 0,01 — 5	50						
Perhydrolum		11	85				
† Pericholum	50	500					
† Peristaltinum pulveratum	45	450					
† Perparinum 0,01 — 6	60						
Petroleum album = Oleum Petrae			5	35			
† Phanodormium	24	240					
Phenninum		20	150				
† Phenacetinum		5	35				
† Phenetidinum citricum		20	150				
† Phenolphthaleinum		6	45				
† Phenolum = Acidum carbolicum			9	70	125		
† " liquefactum = Acidum carbolicum							
liquefactum			9	70	125		
" crudum = Acidum carbolicum crudum					11	20	
Phenylum salicylicum		5	40				
Phosphitum liquidum		20	175				
" pulvis		70	575				
" -Ferrat pulveratum		70	560				
Phosphoglucalcin			19	150			
† Phosphorus			9	70			
† Physostigminum salicylicum 0,01 — 18	175						
† " sulfuricum 0,01 — 19	185						
Phytinum chinicum = Chinino-Phytinum	15	145					
" cum ferro = Ferrophytinum pulveratum	8	80					
" liquidum			25		185		
" pulveratum		9	90				
† Pilocarpinum hydrochloricum		21	210				
† Pilulae Acidi arsenicosi							
10 szt.		30					
100 szt.		235					
" Ferri carbonici Blaudii							
10 szt.		25					
100 szt.		200					
" Ferri jodati							
10 szt.		30					
100 szt.		230					
" laxantes							
10 szt.		30					
100 szt.		225					
Piperazinum			50	400			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Piperazinum effervescens . . . . .			40	320		
Pittylenum . . . . .		20	165			
Pix liquida Pini . . . . .				12		
" Lithantracis . . . . .			5	40		
" solida . . . . .				10		
† Placenta animalia . . . . .	8	80				
" amygdalarum pulvis = Farina amygdalarum . . . . .			10	75	135	
" seminum Lini pulverata . . . . .			5	25		
† Plumbum aceticum . . . . .			5	42	76	
† " " basicum solutum . . . . .			5	35	65	
" carbonicum basicum . . . . .			5	40	75	
" hyperoxydatum rubrum . . . . .			5	35	65	
† " jodatum . . . . .	30		235			
† " nitricum purum . . . . .	5		15			
" oxydatum . . . . .			5	38	70	
† Pneumolitinum . . . . .	5	50				
† Polocainum . . . . .	18	175				
† Podophyllinum = Resina Podophylli . . . . .	5	27				
Potio Magnesii citrici effervescens . . . . .			5	40		
Riverii . . . . .			5	35		
† Procainum hydrochloricum . . . . .	7	65				
Prodermin . . . . .		5	25			
† Prominal . . . . .	11	110				
Promonta . . . . .		10	80			
† Propalgonum . . . . .	8	75				
Prorgolum . . . . .	5	25				
† Protargolum . . . . .	9	85				
† Pulmo siccum pulv. . . . .	8	80				
Pulpa Tamarindi depurata . . . . .			15	125		
Pulvis adspersorius cum Bismuto subgallico . . . . .			20			
" aërophorus 1 porcja — 20 groszy . . . . .						
" laxans 1 porcja — 28 groszy . . . . .						
" Botkini . . . . .			9	70		
" Dalmaticus . . . . .			19	150		
" dentifricus albus . . . . .			10	75		
" digestivus . . . . .			6	50		
" fumalis . . . . .			19	150		
" gummosus . . . . .		5	13			
" infantum Hufelandi . . . . .		5	40			
† " Ipecacuanhae opiatum . . . . .		6	45			
† " Jalapae compositus . . . . .		5	22			
" Liquiritiae compositus = Pulvis Glycyrrhizae compositus . . . . .			10	75		
" Magnesiae cum Rheo . . . . .		5	12			
" Pectoralis . . . . .		5	22			
" salicylicus cum Talco . . . . .			10	75		
Pyoctaninum coeruleum . . . . .		50	400			
† Pyractinum . . . . .	6	60				
† Pyralginum . . . . .	7	70				
† Pyramidonum . . . . .	10	100				
† " camphoratum . . . . .	9	90				
† " salicylicum . . . . .	9	90				
† Pyrazolonum dimethyloaminophenylodimethylicum = Amidopyrinum . . . . .		13	100			
† " phenylodimethylicum = Antipyrinum . . . . .		8	65			
† " phenylodimethylicum salicylicum = Antipyrinum salicylicum . . . . .		10	80			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
	g	r	o	s	z e
† Pyrenolum	5	25			
† Pyridium 0,01 — 10	100				
† Pyrochinolum	7	70			
Pyrogallolum = Acidum pyrogallicum		13	105		
† Pyrrolum tetrajodatum	15	150			
Radix Althaeae concisa			12	95	170
" " pulverata			15	115	205
" Angelicae concisa			12	95	
" Arnicae			15	115	
" Artemisiae			8	65	
" Bardanae			8	60	
† " Belladonnae			18	140	
† " " pulverata			20	160	
" Bryoniae			13	105	
" Cichorii			8	65	
" Calumbae concisa			11	85	
" Consolidae			5	35	65
" Enulae (Helenii) concisa			8	60	
" Gelsemii			20	160	
" Gentianae			10	75	135
" " pulverata			11	85	
" Graminis concisa			5	40	70
† " Ipecacuanhae grossimo modo pulverata	4	8	65		
† " " subtilissime pulverata	4	9	70		
† " Jalapae = Tuber Jalapae		5	30		
" Lapati acuti			7	55	
" Levistici concisa			15	115	
" Liquiritiae concisa = Radix Glycyrrhizae			11	85	155
" " pulverata			12	95	170
" Ononis concisa			7	55	100
" Petroselini			10	75	135
" Pimpinellae			12	95	
" Primulae			16	130	
" Pyrethri			14	110	200
" Ratanhiae			13	105	190
" Rubiae tinctorum			21	170	
" Saponariae			5	35	65
" Sarsaparillae concisa			50	400	
" Senegae		5	30		
" Taraxaci			10	80	145
" Tormentillae = Rhizoma Tormentillae			5	40	
" Valerianae concisa = Rhizoma Valerianae		3	9	70	
" " pulverata		3	14		
Reagens Esbach'a			10	80	
" Nylander'a			20	160	
† Remedium sedativum		65	515		
† Renes sicc.		80			
† Renotropinum		40	330		
Resina Benzoe = Benzoe			75	620	
" Colophonium = Colophonium			5	20	36
" Dammar			5	17	
" Draconis			12	95	
" Elemi = Elemi			5	30	
" Guajaci			6	45	
† " Jalapae			23	185	
" Mastix pulverata = Mastix			5	35	
" Pini			5	5	35
† " Podophylli = Podophyllum	5	27			
" Sandaraca pulverata		5	33		

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
† Resina Scammoniae . . . . .		6	45			
" tolutana = Balsànum tolutanum . . . . .		7	52			
Resorbinum . . . . .			10	75		
Resorcinum . . . . .		5	42			
† Revocan 20%	6	60				
Rhizoma Calami concisum . . . . .			5	23	40	
" " grosso modo pulveratum . . . . .			5	30		
" " subtilissime pulveratum . . . . .			5	38		
" Galangae concisum . . . . .			10	80		
" Filicis maris . . . . .			5	42	75	
" " " pulveratum . . . . .			9	70		
† " Hydrastidis concisum . . . . .		18	140			
" Iridis . . . . .			10	80		
" " pulveratum . . . . .			12	95		
" Rhei concisum . . . . .		5	18	140		
" " pulveratum . . . . .		5	25			
" Serpentariae concisum . . . . .		5	35			
† " Veratri concisum . . . . .			12	100		
" Zedoariae . . . . .			12	95		
" Zingiberis . . . . .			30	225		
" " " pulveratum . . . . .			5	35		
† Rhodan Calcium - Dipurin . . . . .		40	320			
† " Diuretin . . . . .		45	360			
† Rivanolum " . . . . .	40	400				
Roob Juniperi . . . . .		5	28			
" Sambuci . . . . .		6	45			
† Rubidium bromatum . . . . .	100	1000				
† " iodatum . . . . .	80	800				
Saccharinum . . . . .	5	15				
Saccharum . . . . .		3	5	20	35	
" " pulveratum . . . . .		3	5	29	53	
" " lactis . . . . .			9	70	125	
" " uvicum = Glucosum . . . . .		5	13	105		
† Sajodinum . . . . .	9	90				
Sal Carolinum factitium . . . . .			5	30		
" Ems, Kissingen, Vichy etc. . . . .			17	135		
" Morschiniensis naturalis . . . . .		4	25			
Salenum . . . . .		30	230			
† Salicylopyrinum . . . . .		20	170			
Saliforminum . . . . .		35	270			
† Salipyrinum . . . . .		20	160			
† Salochininum . . . . .	19	190				
Salolum = Phenylum salicylicum . . . . .		5	40			
† Salophenum . . . . .		70	550			
† Santoninum . . . . .	15	145				
Sapo hispanicus . . . . .		5	25			
† " jalapinus . . . . .	5	30				
" " kalinus . . . . .			5	42	75	
" " medicatus . . . . .		3	25			
" " stearinicus . . . . .			25	190		
" " viridis . . . . .			3	25	45	
Sapocresolum . . . . .			6	45		
Sapoformolum . . . . .			6	50		
† Scopolaminum hydrochloricum 0,01 — 16 . . . . .	160					
† " hydrobromicum 0,01 — 16 . . . . .	160					
Sebum salicylatum . . . . .		5	25			
" ovile . . . . .		3	18	140		
† Secacorninum . . . . .	10	100				
† Secale cornutum . . . . .		5	40			



N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0		200,0
				g	r	
Sirupus Rhei . . . . .				9		70
" R̄ibium . . . . .				9		
" Rubi Idaei . . . . .				10		75
" Scillae . . . . .				8		65
" Senegae . . . . .				10		
" Sennae . . . . .				8		65
" " compositus . . . . .				9		70
" simplex . . . . .				5		27
" Thymi compositus . . . . .				15		120
† Solutio Adrenalinii hydrochlorici . . . . .		15	125			
" Jodi Lugoli . . . . .				5		30
† " spirituosa . . . . .				30		230
† " " pro usu interno . . . . .				30		235
" iodico-jodaña . . . . .				5		20
" Vlemingxi = Calcium sulfuratum solutum . . . . .				5		10
† Somnalin . . . . .	9	90				
† Somnacton . . . . .	12	115				
† Soñerulum pulveratum . . . . .	12	115				
Soñojadol—Acidum . . . . .	11	110				
" —Ammonium . . . . .	10	100				
† " —Hydrargyrum . . . . .	10	100				
" —Kalium . . . . .	8	80				
" —Natrium . . . . .	8	80				
† " —Zincum . . . . .	8	80				
† Sparteinum sulfuricum . . . . .	5	50				
Spasminum . . . . .		11	85			
Species ad gargarisma . . . . .				10		75
" Althaeæ . . . . .				13		100
" amarae . . . . .				8		65
" aromaticæ . . . . .				14		110
" " pro balneo . . . . .				10		80
" carminativæ . . . . .				11		90
" diureticæ . . . . .				9		70
" emollientes . . . . .				8		65
" laxantes (St. Germain) . . . . .				20		155
" Lignorum . . . . .				11		90
" pectorales . . . . .				15		115
" sedativæ . . . . .				10		75
" stomachicæ . . . . .				15		120
† Spiritus aethereus . . . . .		5	21			
† " ferratus = Tinctura Ferri chlorati aetherea . . . . .		5	22			
" Ammonii anisatus = Liquor Ammonii anisatus . . . . .				5	23	
† " Aetheris nitrosi . . . . .				10	80	
" Angelicae compositus . . . . .					30	240
" Anisi . . . . .					25	20
" Aromaticus . . . . .					21	170
" Camphoratus . . . . .					20	160
" Carvi . . . . .					22	175
" Cochleariae . . . . .					40	30
" Formicarum verus . . . . .					35	30
" " artificialis . . . . .					18	140
" Juniperi . . . . .					20	150
" Lavandulæ . . . . .					20	160
" Melissæ compositus . . . . .					20	150
" Menthae piperitæ . . . . .					30	240
" Rosmarini . . . . .					24	170

N a z w a   s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
	g	r	o	s	z	e
Spiritus Saponato — Camphoratus = Linimentum saponato-camphoratum liquidum			20	150		
" Saponis kalini . . . . .			20	150		
" Saponatus . . . . .			15	125		
" Saponis kalini Hebrae . . . . .			13	105	190	
" Sinapis . . . . .			30	240		
" 95° . . . . .			25	190	340	
" 90° . . . . .			22	180	325	
" 70° . . . . .			16	130	235	
" 60° . . . . .			15	120	215	
" 38° . . . . .			10	75	135	
" gallicus artificiale cum Sale pro usu externo . . . . .			20	160		
e Vino . . . . .			35	280		
Spongia fluviatilis pulverata			15	130		
Stearinum . . . . .			6	45	85	
† Stibio-Kalium tartaricum . . . . .		5	28			
Stibium sulfuratum aurantiacum nigrum . . . . .		5	32			
Stigma Croci = Crocus . . . . .	14	135				
Stigmata Maidis . . . . .			10	80		
† Stiminolum . . . . .	6	60				
Stipites Dulcamarae = Caules Dulcamarae . . . . .			8	65	117	
† Stovainum 0,01 — 5 . . . . .	18			5		
Strobuli Lupuli . . . . .				28		50
Strontium bromatum jodatum . . . . .		5	30			
† Strophantinum 0,01 — 29 . . . . .	290	55				
† Strychninum nitricum . . . . .	6	55				
† Styracolum . . . . .	8	80				
† Stypticinum 0,01 — 7 . . . . .	70					
Stypticum . . . . .		14	110			
Styrax = Balsamum Styrax liquidum . . . . .		6	47			
Succinum . . . . .			10		85	
Succus Juniperi inspissatus = Roob Juniperi Liquiritiae . . . . .		5	28			
Sulfidalum . . . . .		4	30			
Sulfoformium . . . . .		30	225			
† Sulfonalum . . . . .	18	175				
Sulfur colloidale . . . . .		20	160			
" praecipitatum . . . . .		9	70			
" sublimatum . . . . .			5	34	62	
" sublimatum depuratum . . . . .			3	12	22	
† Suprareninum solutum 1 : 1000 . . . . .	5	45				
Suproxogen 15% = Magnesium suproxyd 15% . . . . .		7	60			
" 25% " " 25% . . . . .		11	85			
" 30% " " 30% . . . . .		15	120			
† Synargen . . . . .	11	110				
Tabulettae Acidi acetylosalicylici à 0,25 . . . . .						
10 sztuk 30 groszy						
" acetylosalicylici à 0,5 . . . . .						
10 sztuk 35 groszy						
" Chinini hydrochlorici à 0,25 . . . . .						
10 sztuk 130 groszy						
" hydrochlorici à 0,5 . . . . .						
10 sztuk 225 groszy						
† " Hydrargyri bichlorati à 0,5 . . . . .						
10 sztuk 45 groszy						
1 sztuka 6 groszy						

N a z w a   s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	
		g	r	o	s	z
† Tabuletæ Hydrargyri bichlorati à 1,0 . . .						
10 sztuk 65 groszy						
1 sztuka 8 groszy						
† " " oxycyanati à 0,5 . . .						
10 sztuk 65 groszy						
1 sztuka 8 groszy						
† " " oxycyanati à 1,0 . . .						
10 sztuk 110 groszy						
1 sztuka 14 groszy						
† " Ipecacuanhae opiatæ à 0,2 . . .						
10 sztuk 35 groszy						
† " opiatæ à 0,6 . . .						
10 sztuk 55 groszy						
" Natrii bicarbonici à 0,22 . . .						
10 sztuk 10 groszy						
" bicarbonici à 0,33 . . .						
10 sztuk 11 groszy						
" bicarbonici à 0,55 . . .						
10 sztuk 12 groszy						
" Rhei à 0,5 . . .						
10 sztuk 20 groszy						
" Santonini à 0,015 . . .						
10 sztuk 50 groszy						
1 sztuka 6 groszy						
" à 0,03 . . .						
10 sztuk 90 groszy						
1 sztuka 11 groszy						
" à 0,05 . . .						
10 sztuk 160 groszy						
1 sztuka 20 groszy						
Talcum . . . . .				3		12
Tannalbinum . . . . .		32		255		22
Tannigenum . . . . .	6		60			
Tanninum albuminatum . . . . .		6		45		
Tannismutum . . . . .	5		50			
Tannobrominum . . . . .	11		105			
Tannoformium . . . . .		20		160		
Tannylum . . . . .	5		30			
† Targesinum . . . . .	14		135			
Tartarus boraxatus . . . . .		6		45		
† Tecarinum pulveratum . . . . .	8		75		585	
† Tela hydrophila 1 m <sup>2</sup> 80 groszy.						
Terebinthina communis . . . . .				12	95	
laricina . . . . .				20	140	
Terpineoleum . . . . .		6		45		
Terpinolum . . . . .		5		35		
Terpinum hydratum . . . . .		5		28		
Terra silicica purissima . . . . .		5		15		
† Testiculi sicc. pulv. . . . .	7		70			
† Tetrophanum . . . . .	45		450			
† Theacylonum . . . . .	12		120			
† Theobromino — Calcium salicylicum . . . . .		15		115		
† " — Jod-calcium-salicylicum . . . . .		23		185		
† " — Natrium aceticum . . . . .		15		120		
† " " benzoicum . . . . .		11		90		
† " " salicylicum . . . . .		7		55		
† Theobrominum . . . . .		9		70		
† Theocino — Natrium aceticum . . . . .	23		225			
† " purum . . . . .	30		295			

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0		
		g	r	o	s	z	e
† Theophyllino — Natrium aceticum . . . . .	13	130					
† " " salicylicum . . . . .	11	110					
† Theophyllinum . . . . .	16	155					
† " " Aethyleno-diaminum . . . . .	25	250					
Thigenolum . . . . .		20		150			
Thiocolum . . . . .	6	55					
Thiolum liquidum . . . . .		25		200			
siccum . . . . .	7	65					
† Thiosinaminum . . . . .	12	115					
Thymolum . . . . .	3	10		75			
† Thymus sicc.	6	60					
† Thyreoidea sicc.	6	60					
Tinctura Absinthii . . . . .		5		21			
" composita . . . . .		5		25			
† " Aconiti tuberum . . . . .		5		25			
† " Adonis vernalis . . . . .		5		30			
" Allii sativi . . . . .		5		35			
" Ambrae . . . . .	20	195					
" Aloës . . . . .		5		23			
" composita . . . . .		5		23			
" amara . . . . .		5		23			
" Anisi . . . . .		5		25			
" Arnicae . . . . .		5		22			
" aromatica . . . . .		5		32			
" Asae foetidae . . . . .		5		33			
" Aurantii . . . . .		5		27			
† " Belladonnae . . . . .		5		25			
" Benzoës . . . . .		7		55			
† " Cacti grandiflori . . . . .		10		80			
" Calami . . . . .		5		22			
† " Cannabis indicae . . . . .		5		40			
† " " cum extracto parata . . . . .	28	220					
" Cantharidum . . . . .		5		35			
" Capsici . . . . .		5		30			
" Caryophyllorum . . . . .		5		28			
" Cascariellae . . . . .		5		32			
" Castorei canadensis . . . . .		15		125			
" Catechu . . . . .		5		22			
" Chamomillae . . . . .		5		24			
" Chinae composita = Tinctura Cinchonae composita . . . . .		5		29			
" = Tinctura Cinchonae . . . . .		5		28			
" Chinoidini . . . . .		5		32			
" Cinnamomi . . . . .		5		27			
† " Coca . . . . .		5		30			
" Coccoqellae . . . . .		5		30			
" Colae . . . . .		5		22			
† " Colchici . . . . .		5		30			
† " Colocynthidis . . . . .		5		32			
" Condurango . . . . .		5		25			
† " Convallariae majalis . . . . .		5		40			
" Coto . . . . .		5		30			
" Crategi . . . . .		6		45			
" Croci . . . . .	21		170				
† " Digitalis . . . . .		5		35			
" Eucalypti . . . . .		5		23			
" Ferri acetici aetherea . . . . .		5		18			
† " " chlorati aetherea = Spiritus aethe- reus ferratus . . . . .		5		22			
" " oxydati saccharati . . . . .		8			65		

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0
	g	r	o	s	z e
† Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno .				8	65
" Ferro-Mangani oxydati saçcharati =					
Ferro-Manganum saccharatum solu-					
tum				11	85
† " Ferro-Mangani oxydati saccharati cum					
Arseno				11	85
" Ferri pomati . . . . .		5	14		
" Galangae . . . . .		5	25		
" Gallae . . . . .		5	25		
" Gelsemii . . . . .		5	25		
" Gentianae . . . . .		5	23		
" Gossypii herbae . . . . .		5	30		
" Grindeliae robustae . . . . .		5	25		
" Guajaci ligni . . . . .		5	24		
" resinæ . . . . .		5	32		
" Hamamelidis virginianaæ . . . . .		5	27		
" Helianthi annui . . . . .		5	25		
" Hydrastidis canadensis . . . . .		7	55		
" Hyoscyami . . . . .		5	22		
" Ipecacuanhae . . . . .		5	31		
" Jaborandi . . . . .		5	25		
" Jodi = Solutio Jodi spirituosa . . . . .			5	30	230
" " pro usu interno = Solutio Jodi spi-				5	30
rituosa pro usu interno . . . . .					235
" " decolorata . . . . .		5	30		
" Lobeliae . . . . .		5	27		
" Melissæ . . . . .		5	27		
" Menthae piperitæ . . . . .		5	37		
" Moschi . . . . .	10	100			
" Myrrhae . . . . .		5	33		
" odontalgica . . . . .		6	45		
" Opii benzoica . . . . .		5	22		
" " crocata . . . . .		13	105		
" " simplex . . . . .		6	43		
" Passifloræ . . . . .		5	25		
" Pimpinellæ . . . . .		5	25		
" Pomi ferrata = Tinctura Ferri pomati . . . . .		5	14		
" Quassiae . . . . .		5	23		
" Quebracho . . . . .		5	30		
" Quillajæ . . . . .		5	29		
" " et Coaltari = Liquor Carbonis					
detergens . . . . .		6	45		
" Ratanhiae . . . . .		5	24		
" Rhei amara . . . . .		5	25		
" " aquosa . . . . .		5	10		
" " vinosa . . . . .		5	25		
" Rhois aromaticæ . . . . .		5	28		
" Rusci ætherea . . . . .		5	25		
" Sabadillæ . . . . .		5	25		
" Sabīnæ . . . . .		5	30		
" Salviæ . . . . .		5	30		
" Secalis cornuti . . . . .		5	40		
" Scillæ . . . . .		5	23		
" stomachica . . . . .		6	45		
" Stramonii . . . . .		5	25		
" Strophanti . . . . .		5	35		
" Strychni . . . . .		5	28		
" Valerianæ . . . . .		5	23		
" " ætherea . . . . .		5	28		

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	g	r	o	s	z	e
						g	r	o	s	z	e
Tinctura Valerianae composita . . . . .				5	30						
" Vanillae . . . . .				7	55						
" Veratri . . . . .				5	23						
" Viburni prunifoliae . . . . .				5	25						
" Zingiberis . . . . .				5	29						
Tlen = Oxygenium . . . . .											
Toluolum purum . . . . .					5						40
Tragacantha = Gummi Tragacanthae . . . . .				8	65						
Traumaticinum . . . . .				5	30						
† Trialatinum . . . . .				5	40						
Tricalcinium . . . . .					11	85					
† Tricresolum . . . . .					6	45					
Triferrinum . . . . .					45	370					
† Trigeminum . . . . .				13	125						
† Trionalum . . . . .				5	45						
† Tropacocainum hydrochloricum 0,01-10 . . . . .	100										
Trypaflavinum . . . . .				37	365						
† Trypoxylum . . . . .				11	105						
† Trypsinum . . . . .				15	145						
† Tuber Aconiti . . . . .						25					200
† " Jalapae conc. = Radix Jalapae . . . . .					5	30					
† " pulverata . . . . .					5	40					
" Salep pulv. . . . .					10	75					
Tumenolum-Ammonium . . . . .					25	210					
Turiones Pini . . . . .						5					25
Tussolum . . . . .				7	65						
Unguentum Acidi borici . . . . .						6	50	90			
" " " cum Mentholo . . . . .					5	10	75				
" ammoniisulfobituminici . . . . .						12	95				170
" ad perniores . . . . .					5	35					
" Argenti colloidalis . . . . .					16	130					
" aromaticum . . . . .						28					
" basilicum . . . . .						13					
" Bismuthi subgallici . . . . .				6	50						
" " subnitrici . . . . .				6	45						
" " tribromophenyllici . . . . .						15					
" camphoratum . . . . .						15					
" Cantharidum . . . . .						45					
" " pro usu veterinario . . . . .						35					
" cereum . . . . .						11					90
" Cerussae . . . . .						7	55				
" " camphoratum . . . . .						11	85				
" Cetacei . . . . .						17					
" diachylon . . . . .						35					
" " Hebrae . . . . .						40					
" Glycerini . . . . .						11	85				
" Hydrargyri album . . . . .						15	115				
" " cinereum . . . . .						32					
" " duplex . . . . .						44					
" " cum Dermolano . . . . .						60					
" " " Mitino . . . . .						80					
" " " Resorbino . . . . .						100					
" " " Vasogeno . . . . .						33					
" " oxydati flavi . . . . .						15					
" " oxydati rubri . . . . .						15					
" Kalii iodati . . . . .						25					
" leniens . . . . .						25					
" Majoranae . . . . .					5	30					195

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0	200,0	g r o s z e				
						g	r	o	s	z
Unguentum Methylili salicylici cum Mentholo = Balsamum Mentholi compositum				25	190					
" molle				8	65					
" Naphtoli compositum				11	85					
" Paraffini				9	70					
" Plumbi acetici				15						
" " tannici				27						
" Rosmarini				30						
" Sabadillae				12	95					
" sulfuratum				12	90					
" " compositum				7	55					
Terebinthinae				20						
" Wilkinsoni = Unguentum sulfuratum compositum				7	55					
" Wilsoni				15	120					
" Zinci				15	115					
" " salicylatum = Pasta Zinci sali- cylata Lassari				10	90					
Urea				5	25					
Urethanum				10	75					
Uricedinum				10	85					
Uripurinum				8	60					
† Uroseptinum				23	220					
† Urotropinum	9	85								
Validolum			17	170						
" camphoratum			21	205						
Valigenum			10	100						
" camphoratum			10	100						
Vanillinum			5	20						
Vaselimum americanum album						7	55	100		
" " Chesebrough						5	20			
" " flavum						5	35	65		
" " Chesebrough						5	16			
" polonicum flavum						4	30	55		
Vasolimentum cum Guajacolo 5%						15				
" " Mentholo 5%						26				
" Ammonii sulfobituminici						15	125			
" jodatum 6%						15				
" " 10%						18				
" liquidum						12	100			
" salicylatum						15				
" spissum						14	110			
† Ventrihorn				30	235					
† Veramonum			9	90						
† Veratrinum			10	95						
† Verodigenum 10,001 — 45										
10,01 — 450										
† Veronalum			10	100						
† Veronal-Natrium			10	100						
Vinum album						11	85	155		
" camphoratum						13	100			
" Cascarae Sagradae						35	290			
† " Coca						20	150			
" Chinae						18	140			
" " compositum						20	150			
" " ferratum						14	110			
" Colae						15	125			
" Colchici						20	150			
" Condurango						15	125			

N a z w a ś r o d k a	0,1					1,0	10,0	100,0	200,0
	g	r	o	s	z	e			
† Vinum Ipecacuanhae . . . . .	x	x	x	x	x	5	25		
" malacense aureum . . . . .	x	x	x	x	x		11	85	
" Pepsini . . . . .	x	x	x	x	x		13	100	
" Rhamni Purshianae . . . . .	x	x	x	x	x		35	290	
" Rhei . . . . .	x	x	x	x	x		20	150	
" rubrum . . . . .	x	x	x	x	x		11	85	
† " stibiatum . . . . .	x	x	x	x	x	5	13	100	
" xerense . . . . .	x	x	x	x	x		20	150	
Vioformium . . . . .	x	x	x	x	x	6	60		
Viscum album . . . . .	x	x	x	x	x		5	30	55
Xeroformium . . . . .	x	x	x	x	x	7	70		
Xylolum . . . . .	x	x	x	x	x		5	40	
† Yatrenum purissimum pulveratum . . . . .	x	x	x	x	x	19	190		
† Yochinolum . . . . .	x	x	x	x	x	10	100		
† Yohimbinum 0,01-5 . . . . .	x	x	x	x	x	40			
† Zincum aceticum . . . . .	x	x	x	x	x		5	22	
† " chloratum siccum . . . . .	x	x	x	x	x		10	75	
† " dijodoparaphenolosulfonicum . . . . .	x	x	x	x	x	7	70		
† " hypermanganicum . . . . .	x	x	x	x	x	6	60		
" oxydatum . . . . .	x	x	x	x	x		4	18	
" " venale . . . . .	x	x	x	x	x		4	30	55
† " peroxydatum 25% . . . . .	x	x	x	x	x		7	55	
† " phosphoricum . . . . .	x	x	x	x	x		5	32	
† " sulfocarbolicum . . . . .	x	x	x	x	x		4	25	
† " sulfuricum . . . . .	x	x	x	x	x		3	5	33
† " valerianicum . . . . .	x	x	x	x	x	5	24	60	

## C Z E Ś Ć II.

## Taksa za naczynia.

## Flaszki recepturowe

	do 30 gramów . . . . .	8	9	10	11	białe oranżowe					białe oranżowe	
						g	r	o	s	z	g	r
	" 50 . . . . .					12	14				18	20
	" 100 . . . . .					9	11	15	18		26	30
	" 150 . . . . .					10	13				36	40
	" 200 . . . . .					11	14				45	50
	" 250 . . . . .					13	16					
	" 300 . . . . .					17	21					
	" 400 . . . . .					22	26					
	" 500 . . . . .					26	30					
	" 1000 . . . . .					40	55				30	33
	" 2000 . . . . .					115	125					

## Flaszki koniczne i sześciokątne

do 30 gramów . . . . .	14	16	białe oranżowe					białe oranżowe				
			g	r	o	s	z	g	r	o	s	
" 60 . . . . .	16	18						" 20 . . . . .	" 30 . . . . .			

## Flaszki do pobierania kropel pipetkami

do 10 gramów . . . . .	16	18	20	22
" 20 . . . . .				
" 30 . . . . .				

Rurki do tabletek z pokrywkami niklowanymi

		białe g	oranżowe r	o	s	z	e
do	10 tabletek . . . . .	12					
"	20 " . . . . .	18					

Kropłomierze oczne z zakraplaczami

do	10 gramów . . . . .	105	115
"	20 " . . . . .	115	130
"	30 " . . . . .	120	135

Kropłomierze

do	10 gramów . . . . .	65	70
"	20 " . . . . .	70	75
"	30 " . . . . .	75	85
"	50 " . . . . .	85	100
"	100 " . . . . .	135	145

Słoiki ze szklanymi korkami

do	15 gramów . . . . .	60	65
"	30 " . . . . .	65	75
"	50 " . . . . .	75	85
"	100 " . . . . .	90	100
"	200 " . . . . .	120	130
"	400 " . . . . .	165	180

Słoiki z korkami z przykrywkami drewnianymi

do	15 gramów . . . . .	25	30
"	30 " . . . . .	27	32
"	60 " . . . . .	30	35
"	120 " . . . . .	35	40
"	200 " . . . . .	45	50
"	250 " . . . . .	60	70

Słoiki porcelanowe z przykrywkami

do	10 gramów . . . . .	16
"	15 " . . . . .	20
"	30 " . . . . .	27
"	50 " . . . . .	38
"	100 " . . . . .	55
"	120 " . . . . .	70
"	200 " . . . . .	100

Słoiki szklane do maści bez przykrywek

do	30 gramów . . . . .	11	12
"	100 " . . . . .	15	17
"	200 " . . . . .	18	20
"	400 " . . . . .	35	40

Słoiki do pigułek.

do	15 gramów . . . . .	25	28
"	30 " . . . . .	30	33
"	50 " . . . . .	35	40
"	100 " . . . . .	40	45

Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych

		g	r	o	s	z	e
do	6 proszków . . . . .	7					
"	12 " . . . . .	8					
"	18 " . . . . .	10					
"	24 " . . . . .	12					

Pudełka tekturowe do proszków w opałkach (kuferki)

do	6 opałków . . . . .	8
"	12 " . . . . .	12
"	18 " . . . . .	18
"	24 " . . . . .	27

Pudełka tekturowe owalne

do	25 gramów (Nr 3) . . . . .	8
"	50 " (Nr 5) . . . . .	10
"	100 " (Nr 8) . . . . .	12
"	200 " (Nr 12) . . . . .	18

Pudełka tekturowe do czopków (Kuferki wyklejone cynfolią z przegródkami)

do	6 sztuk . . . . .	11
"	12 " . . . . .	15
"	24 " . . . . .	23

Pudełka do globul z przegródkami i kapsułkami

do	6 sztuk . . . . .	13
"	12 " . . . . .	18
"	24 " . . . . .	27

Pudełka tekturowe do ampułek z przegródkami

do	6 sztuk . . . . .	11
"	12 " . . . . .	1
"	24 " . . . . .	2

Pudełka tekturowe do ziółek

do	30 gramów (Nr 1) . . . . .	15
"	100 " (Nr 3) . . . . .	19
"	200 " (Nr 4) . . . . .	21
"	400 " (Nr 5) . . . . .	24

Pudełka blaszane do maści

do	10 gramów . . . . .	6
"	15 " . . . . .	8
"	20 " . . . . .	10
"	30 " . . . . .	11

Pudełka drewniane do maści

do	10 gramów . . . . .	2
"	30 " . . . . .	3
"	50 " . . . . .	4
"	100 " . . . . .	6

Ampułki do płynów wyjąłowych

		białe g r o s z e	oranżowe s z e	
do	1 grama jenajskie . . .	3	4	
"	2 gramów " . . .	5	7	
"	5 " " . . .	9	12	
"	10 " " . . .	15	20	
"	20 " " . . .	25	32	
"	50 " " . . .	55	70	
Tuby cynowe do maści				
do	10 gramów . . . . .	11		
"	25 " . . . . .	20		
"	50 " . . . . .	25		
Torebki do ziół i proszków				
1 sztuka . . . . .		4		
Pudełka do kroplomierzy ocznych				
Nr 1 . . . . .		17		
Nr 2 . . . . .		18		
Nr 3 . . . . .		21		

U w a g a:

Czopki, gałki pochwowe, przeciki, przysypki i inne leki nie stosowane doustnie należy wydawać w pudełkach koloru pomarańczowego, zastrzyki w pudełkach koloru niebieskiego.

Środki podawane doustnie nie mogą być wydawane w pudełkach wyżej podanych kolorów.

C Z E S C III.

Taksa za pracę.

(Taxa laborum).

	Grosze	
1. Za odważenie według recepty środków leczniczych, o ile nie pobiera się opłaty, wynikającej z następnych pozycji, z wyjątkiem 21 i 22, bez względu na ilość	15	Za dodanie i zmieszanie z nimi jakichkolwiek bądź składników, bez względu na ich ilość i liczbę, a także wagę . . . . .
2. Za zmieszanie cieczy w ilości nie przekraczającej 500 gramów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i jakości składników	15	Za rozpuszczenie w nich albo rozwarcie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wagę . . . . .
Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .	5	5. Za napary i zawiesino - napary do wagi 500 gramów . . . . .
Przy masowej produkcji . . . . .	20	Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .
3. Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, oraz roztarcie z nią nierozpuszczalnych substancji, bez względu na ich liczbę i ilość, gdy ogólna waga płynu nie przekracza 500 gramów . . . . .	45	Za odwary i odwaro - napary do wagi 500 gramów . . . . .
Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .	5	Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .
Przy masowej produkcji . . . . .	30	6. Za rozwarcie płynów na dozy, za każdą . . . . .
4. Za wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), powidełka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników, gdy ogólna waga lekarstwa nie przekracza 500 gramów . . . . .	70	7. Za napełnianie (z zatopieniem, sterylizacją i rozwarceniem) szklanych ampułek:
Za każdą następną ilość nie przekraczającą 500 gramów . . . . .	10	za pierwsze trzy . . . . .
Przy masowej produkcji . . . . .	30	za każdą następną . . . . .
5. Za przyrządzenie plastrów lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości nie przekraczającej 250 gramów . . . . .	30	przy masowej produkcji za każdą ampułkę . . . . .
Za każde następne 250 gramów . . . . .	10	8. Za sterylizację cieczy (nie w ampułkach), lub innych lekarstw, bez względu na ilość . . . . .
Przy masowej produkcji . . . . .	15	za każdą . . . . .
6. Za przyrządzenie plastra lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości nie przekraczającej 250 gramów . . . . .	15	Przy masowej produkcji . . . . .
Za każde następne 250 gramów . . . . .	10	9. Za przyrządzenie plastra lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości nie przekraczającej 250 gramów . . . . .
Przy masowej produkcji za każdą porcję . . . . .	25	za każdą . . . . .
7. Za rozwarcie maści na dozy, nie przekraczające 5 gramów za każdą . . . . .	20	Przy masowej produkcji za każdą . . . . .
Powyżej 5 gramów za każdą . . . . .	10	10. Za rozwarcie maści na dozy, nie przekraczające 5 gramów za każdą . . . . .
a) Za pokrajanie lub sproszkowanie na ogrubny proszek wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100 gramów za każde 10 gramów . . . . .	5	Przy masowej produkcji za każdą . . . . .
Powyżej 100 gramów za każde następne 100 gramów . . . . .	25	11. a) Za pokrajanie lub sproszkowanie na ogrubny proszek wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100 gramów za każde 10 gramów . . . . .
Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .	15	Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .
b) Za sproszkowanie na proszek subtelny (pulvis subtilissimus) za każde 5 gramów . . . . .	5	11. b) Za sproszkowanie na proszek subtelny (pulvis subtilissimus) za każde 5 gramów . . . . .
Powyżej 100 gramów za każde 100 gramów . . . . .	60	Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .
Przy masowej produkcji za każde 100 gramów . . . . .	30	12. Za rozwarcie płynów na dozy, nie przekraczające 5 gramów za każdą . . . . .

	Grosze		Grosze
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400 gramów, wydawać i oceńiać należy jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie zapisano „pulvis subtilissimus”.		d) Za pokrycie pigułek srebrem, za każde 30 pigułek . . . . .	100
12. a) Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół, w ilości nie przekraczającej 500 gramów . . . . .	30	Przy masowej produkcji za każde 10 pigułek . . . . .	15
Za każdą następną ilość nie przekraczającą 250 gramów . . . . .	5	e) Za pokrycie pigułek cukrem, żelatyną, karukiem, keratyną, za każde 30 pigułek . . . . .	100
Przy masowej produkcji za każdą porcję . . . . .	15	Przy masowej produkcji za każde 10 pigułek . . . . .	15
b) Za zmieszanie ogrubnych lub subtelnych proszków w ilości nie przekraczającej 500 gramów . . . . .	50	Przy powyższych robotach jest wliczona cena użytego materiału.	
Za każdą następną ilość nie przekraczającą 100 gramów . . . . .	5	15. Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae, trochisci) z wszelkimi dodatkowymi robotami, do 5 sztuk . . . . .	80
13. a) Za rozważanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków i wsypanie do woreczka, papierowej lub woskowej kapsułki wraz z należnością za woreczek lub kapsułkę, za każdą dozę . . . . .	100	Powyżej 5, za każdą sztukę . . . . .	5
b) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .	5	Przy masowej produkcji za każdą sztukę . . . . .	5
Przy masowej produkcji . . . . .	15	16. Za przygotowanie leku w postaci ziarnistej, w ilości nie przekraczającej 100 gramów . . . . .	25
c) Za rozważanie ich i wsypanie do opłatka łącznie z należnością za opłatek, za każdą dozę . . . . .	3	Za kaŜde następne 100 gramów . . . . .	100
d) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .	5	17. Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gummosi) z wszelkimi rękoczynami do 20 sztuk . . . . .	100
Przy masowej produkcji . . . . .	4	Powyżej 20 sztuk, za każdą następną . . . . .	1
14. a) Za przygotowanie masy pigułkowej łącznie ze zmieszaniem i rozeszczaniem środków użytych i rozdzielanie jej na pigułki:	3	Przy masowej produkcji za każde 10 sztuk . . . . .	10
za pierwsze 30 pigułek . . . . .	90	18. Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkimi rękoczynami do 6 sztuk, za każdą sztukę . . . . .	25
za kaŜde następne 30 pigułek po . . . . .	30	Ponad 6 sztuk za kaŜdę następną sztukę . . . . .	20
Przy masowej produkcji za kaŜde 10 pigułek . . . . .	10	Przy masowej produkcji za kaŜdę sztukę . . . . .	15
I. Pięciolki o wadze ponad 0,6 gramu liczą się jak „boli”.	10	19. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm <sup>2</sup> łącznie z płótnem . . . . .	80
II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2 gramy na kaŜde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszków do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).	40	Przy masowej produkcji za kaŜde 10 cm <sup>2</sup> . . . . .	5
b) Za pokrycie pigułek kolodionem, za kaŜde 30 pigułek . . . . .	40	Za użyty sparadrap oblicza się według taksy za materiał.	
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za kaŜde 30 pigułek . . . . .	50	Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm <sup>2</sup> 3 gramy masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5 grama.	
		Jeżeli ilość plastra nie jest wskazana, a oznaczona jest tylko jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się według poniższej tablicy:	
		Cm kw. Zwykłe Cienkie	
1. Forma auricularis . . . . .		12,5	2,0
2. " chartae lusoriae . . . . .		50,0	8,0
3. " volae manus minoris . . . . .		75,0	12,0
4. " " majoris . . . . .		125,0	20,0
5. " palmae " minoris . . . . .		200,0	30,0
6. " " majoris . . . . .		400,0	60,0
7. " voluminus libri octavi . . . . .			15,0
8. " " " quarti . . . . .			30,0

Grosze	Grosze
20. Za napełnienie kapsułek żelatynowych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącznie z należnością za kapsułkę . . . . .	względna na to, z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać . . . . .
Przy masowej produkcji za kapsułkę . . . . .	100
21. Za wydanie i owinięcie lekarstwa, przygotowanego według recepty z sygnaturą, zawierającą odpis recepty, kartkę do jej przyklejenia, korkiem i za opieczętowanie wraz z materiałami do tego niezbędnymi . . . . .	5 Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem „cito”, „statim” i „pro pauper”, opłata dodatkowa nie może być pobierana.
22. Za każdą jednorazową ekspedycję nocną, tj. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia (od godz. 22 do 8) bez	30 23. Za wydanie lekarstwa w sprzedaży odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub owiązaniem słoika i kartką do oznaczenia zawartości . . . . .
	24. Za przyrządzenie recept dla celów weterynaryjnych należy pobierać opłatę za pracę w wysokości 50%. 5

**Załącznik Nr 2.****Surowice i szczepionki.****Surowica błonicza.**

- " tężcowa.
- " czerwonkowa wieloważna.
- " paciorekowcowa wieloważna.
- " płonicza.
- " przeciw róży ludzkiej.
- " zakażeniu połogowemu.
- " meningokokowa wieloważna.
- " pneumokokowa wieloważna.
- " przeciw zgorzeli gazowej wieloważna.
- " " jadowi kiełbasianemu wieloważna.
- " kokluszowa.
- " wąglikowa do stosowania u ludzi.
- " gronkowcowa.
- " przeciw prątkom okrężnicy (B. coli).
- " " chorobie Heine-Medina (od ozdrowieńców).
- " " jadowi żmij.

**Szczepionka choleryczna.****Szczepionka durowa.**

- " czerwonkowa.
- " "Tetra" (durowa i choleryczna).
- " "Sexta" (durowa, choleryczna i czerwonkowa).
- " meningokokowa wieloważna.
- " pneumokokowa wieloważna.
- " kokluszowa „mocna”.
- " grypowata.

**Blenowakcyna (szczepionka gonokokowa).**

- " mieszana (szczepionka gonokokowa mieszana).

**Szczepionka prątka okrężnicy (B. coli).**

według Danysza.

**Krowianka ospowa.****Szczepionka przeciw wściekliźnie.**

- " płonicza Gabryczewskiego (toksy na i bakterie zabite).
- " błonicza (anatoksyna dyfterytyczna).
- " błoniczo-płonicza „B-P”.

**Załącznik Nr 3.**

Adalin  
Agurin  
Airol  
Albargin  
Ammonium sulfoichthyolicum  
Anaesthesin  
Argyrol  
Aristol  
Aspirin  
Atophan  
Borovertin  
Bromural  
Chinosol  
Chloramin  
Citrophen  
Collargol  
Creosotal  
Dermatol

Carbamidum bromodiaethyoacetylicum  
Theobromino-Natrium aceticum  
Bismuthum oxyjodogallicum  
Argentum gelatinosum  
Ammonium sulfobituminicum  
Aethylum aminobenzoicum  
Argentum nucleinicum  
Dithymolum dijodatum  
Acidum acetylosalicylicum  
Acidum phenylocinchoninicum  
Hexamethyleneotetraminum triboricum  
Carbamidum bromoisovalerylicum  
Oxychinolinum sulfuricum  
Natrium para-toluenosulfonochloramidatum  
Phenetidinum citricum  
Argentum colloidale  
Creosotum carbonicum  
Bismuthum subgallicum

Dionin	Morphium aethylatum hydrochloricum
Duotal	Guajacolum carbonicum
Euchinin	Chininum aethylocarbonicum
Euphyllin	Theophyllinum-Aethyleno-diaminum
Helmitol	Hexamethylenotetraminum anhydromethylene-citricum
Heroin hydrochloricum	Diacetylmorphium hydrochloricum
Hexal	Hexamethylenotetraminum sulfosalicylicum
Ichthyol	Ammonium sulfobutiminicum
Jadol	Pyrrolum tetrajodatum
Jothionum	Jodidol
Luminal	Acidum phenyloaethylobarbituricum
Luminal-Natrium	Natrium phenyloaethylobarbituricum
Lysolum	Cresolum saponatum
Magnesium Perhydrol 15%	Magnesium peroxydatum 15%
" " 25%	" " 25%
Medinal	Natrium diaethylobarbituricum
Mesotan	Methoxymethylum salicylicum
Migraenin	Antipyrinum coffeino-citricum
Natrium soziodolicum	Natrium dijodoparaphenosulfonicum
Novatophan	Methylum phenylocinchoninicum
Novocain	Procainum hydrochloricum
Optochin	Cupreinum aethylohydrogenatum
Pantopon	Opium concentratum
Protargol	Argentum proteinicum
Pyramidon	Pyrazolonom dimethyloaminophenylodimethylum
Pyrenol	Natrium benzoyle-thymolicum
Salipyrin	Antipyrinum salicylicum
Suprarenin	Adrenalinum
Tannalbin	Tanninum albuminatum
Theocin	Theophyllinum
Theocino-Natrium aceticum	Theophyllino-Natrium aceticum
Thiocol	Kalium guajacolosulfonicum
Trigemin	Amidopyrinum Butylo-chloralam hydratum
Tannoform	Methylenum ditannicum
Urotropin	Hexamethylenotetraminum
Validol	Mentholum valerianicum
Veramon	Amidopyrinum diaethylobarbituricum
Veronal	Acidum diaethylobarbituricum
Xeroform	Bismuthum tribromophenylicum
Zincum soziodolicum	Zincum dijodoparaphenosulfonicum.

## Załącznik Nr 4.

**Wykaz środków leczniczych pojedynczych i złożonych, przeznaczonych do przepisywania przez lekarzy dla chorych ubogich.**

**Farmakopea dla ubogich — Farmacopea pro paupere.**

	Grosze		Grosze
1. Acidum acetyl-o-salicylicum 0,5 — nr 6	30	8. Benzonaphtol 0,5, phenylum salicylicum 0,3 — nr 6	40
2. Acidum acetyl-o-salicylicum 0,3, phenacetinum 0,3, coffeinum 0,05 — nr 6	40	9. Bismuthum subcarbonicum, natrium bicarbonicum aa 10,0	40
3. Acidum hydrochloricum dilutum 10,0	20	10. Bismuthum subsalicylicum 0,3, phenylum salicylicum 0,3, extractum Belladonnae 0,015 — nr 6	40
4. Amidopyrinum 0,3 — nr 6	30	11. Calcium carbonicum pro usu interno 0,5 — nr 20	80
5. Amidopyrinum 0,15, acidum acetyl-o-salicylicum 0,25, coffeinum-natrium benzoicum 0,06 — nr 6	40	12. Calcium lacticum 25,0, calcium phosphoricum 5,0	40
6. Amidopyrinum 0,3, coffeinum-natrium benzoicum 0,2, codeinum 0,015 — nr 6	50		
7. Antipyrinum salicylicum 0,5 — nr 6	30		

	Grosze		Grosze
13. Calcium lacticum 0,3, kalium sulfoguajacolicum 0,5, acidum arsenicosum 0,001 — nr 12 . . . . .	75	42. Tinctura Opii simplex 5,0 . . . . .	40
14. Camphora 0,15 — nr 6 . . . . .	25	43. Tinctura Valerianae 10,0 . . . . .	30
15. Chininum hydrochloricum 0,3 — nr 4 . . . . .	50		
16. Cortex Rhamni Frangulae, herba Polygoni avicularis aa 10,0 . . . . .	20	44. Acetum sabadillae 100,0 . . . . .	50
17. Extractum Polygoni hydropiperis fluidum 10,0 . . . . .	50	45. Aluminium aceticum solutum 50,0 . . . . .	20
18. Ferrum reductum 0,1 — 0,5 — nr 20 . . . . .	75	46. Aluminium aceticum solutum 50,0, spiritus camphoratus 5,0 . . . . .	40
19. Folia Digitalis titrata pulverata 0,05 — 0,1 — nr 9 . . . . .	45	47. Argentum nitricum 0,1, balsamum peruvianum 1,0, vaselinum flavum ad 10,0 . . . . .	50
20. Guttae Inoziemcovi 10,0 . . . . .	50	48. Bismuthum subgallicum 2,0 . . . . .	25
21. Hexamethylenotetraminum, phenylum salicylicum aa 0,3 — nr 10 . . . . .	50	49. Bismuthum tribromophenylicum 0,15, vaselinum flavum 5,0 . . . . .	20
22. Infusum Adonidis vernalis 4,0 — 200,0 . . . . .	75	50. Jodobenzinum 100,0 . . . . .	70
23. Infusum Digitalis titrata 0,6 — 180,0 . . . . .	75	51. Linimentum calcareum 100,0 . . . . .	30
23a. Infusum Digitalis titrata 1,2 — 180,0 . . . . .	75	52. Liquor Ammonii caustici, oleum Terebinthinae aa 25,0 . . . . .	30
24. Infusum Ipecacuanhae 0,1 — 100,0, sodium benzoicum 2,0, liquor ammonii anisati 3,0, sirupus simplex 20,0 . . . . .	75	53. Oleum Jecoris Aselli 6,0, vaselinum flavum, adeps Lanae aa 12,0 . . . . .	70
25. Kalium et sodium bromatum aa 4,0, ammonium bromatum 2,0, aqua destillata 100,0 . . . . .	40	54. Pasta Zinci 20,0 . . . . .	20
26. Kalium sulfoguajacolicum 0,5, codeinum phosphoricum 0,02 — nr 10 . . . . .	75	55. Pasta Zinci salicylata Lassari 20,0 . . . . .	20
27. Liquor ammonii anisatus, aqua amygdalarum amararum aa 5,0 . . . . .	30	56. Solutio Acidi borici 3% — 100,0 . . . . .	30
28. Liquor arsenicalis Pearsoni 10,0, aqua destillata 20,0 . . . . .	59.	57. Solutio Acidi tannici 5% — 200,0 . . . . .	70
29. Natrium salicylicum, natrium benzoicum aa 0,5 — nr 6 . . . . .	25	58. Solutio Argenti nitrici 5% — 10,0 . . . . .	40
30. Magnesium sulfuricum, natrium sulfuricum, natrium bicarbonicum aa 10,0 . . . . .	60.	59. Solutio Annogeni vel Chloraktini 1% — 200,0 . . . . .	60
31. Natrium salicylicum 0,5 — nr 6 . . . . .	40	60. Solutio Cupri sulfurici 0,1 — 10,0 . . . . .	20
32. Oleum Jecoris Aselli 200,0 . . . . .	75	61. Solutio Hydrargyri oxycyanati 0,03 — 180,0 . . . . .	35
33. Opium pulveratum 0,015, oleum Cacao 2,0 — nr 4 . . . . .	20	62. Solutio Jodi Lugoli 30,0 . . . . .	70
34. Phenylum salicylicum 0,5 — nr 6 . . . . .	30	63. Solutio Kalii hypermanganici 0,1 — 200,0 . . . . .	30
35. Phenylum salicylicum 0,5, extractum Belladonnae 0,015 — nr 6 . . . . .	50	63a. Solutio Kalii hypermanganici 10,0 — 200,0 . . . . .	40
36. Radix Ipecacuanhae pulverata 0,03, codeinum 0,01, kalium sulfoguajacolicum 0,3 — nr 6 . . . . .	30	64. Solutio Prorgoli 0,25 — 5,0 . . . . .	30
37. Secale cornutum 0,5 — nr 6 . . . . .	40	65. Tinctura Jodi 5,0 . . . . .	25
38. Solutio Kalii iodati 5,0 — 100,0 . . . . .	80	66. Unguentum Acidi borici 20,0 . . . . .	30
39. Tanninum albuminatum, bismuthum subsalicylicum aa 0,3, opium pulveratum 0,01 — nr 9 . . . . .	30	67. Unguentum Acidi borici cum Mentholo 5,0 . . . . .	20
40. Theobromino-natrium salicylicum 0,5, coffeinum-natrium benzoicum 0,2 — nr 6 . . . . .	75	68. Unguentum Hydrargyri cinereum 3,0 — nr 6 . . . . .	75
41. Tinctura Convallariae, tinctura Valerianae aa 5,0 . . . . .	50	69. Unguentum Hydrargyri oxydati flavi 2 — 3% — 5,0 . . . . .	20
	30	70. Unguentum sulfuratum compositum 50,0 . . . . .	40
		71. Zincum oxydatum 5,0, talcum 20,0 . . . . .	20
		72. Zincum sulfuricum, alumen aa 45,0 . . . . .	60
		73. Zincum sulfuricum 0,05, aqua destillata 10,0, acidum boricum 0,25 . . . . .	25

## Załącznik Nr 5.

## PRZEPISY NA PREPARATY GALENOWE.

## Acetum Scillae.

Bulbus Scillae . . . . .	10
Spiritus . . . . .	10
Acidum aceticum dilutum . . . . .	18
Aqua . . . . .	72

Wytrawiać przez 3 dni

## Aqua Carminativa.

Oleum Aurantii exocarpiae . . . . .	
" Carvi . . . . .	1
" Foeniculi . . . . .	
" Coriandri . . . . .	
" Citri . . . . .	
" Menthae crispae aa . . . . .	1
Spiritus . . . . .	100
Aqua Chamomillae . . . . .	900

## Aqua Chamomillae.

Flos Chamomillae . . . . .	10
Aqua . . . . .	q. s.

destillent 100

## Aqua Melissae.

Oleum Citronellae . . . . .	1
Aqua destillata calida . . . . .	3000

## Aqua Sedativa Raspaili.

Ammonium hydricum solutum . . . . .	20
Spiritus camphoratus . . . . .	1
Natrium chloratum . . . . .	6
Aqua . . . . .	90

## Aqua Valerianae.

Oleum Valerianae . . . . .	1
Aqua destillata calida . . . . .	1500

## Elixir Amarum.

Extractum Menyanthidis . . . . .	
Aurantii exocarpiae . . . . .	2
Aqua Menthae piperitae . . . . .	16
Spiritus 70° . . . . .	16
Spiritus aethereus . . . . .	1

## Emplastrum Galbani Crocatum.

Emplastrum Plumbi simplex . . . . .	8
Cera flava . . . . .	8
Galbanum . . . . .	10
Terebinthina communis . . . . .	1
Crocus pulveratus . . . . .	1

## Emplastrum Matris.

Emplastrum Plumbi simplex . . . . .	50
Oleum Sojae . . . . .	20
Cera flava . . . . .	10
Pix nigra solida . . . . .	3

## Emplastrum Resinae Pini.

Resina Pini . . . . .	2
Cera flava . . . . .	4
Adeps suillus . . . . .	1
Terebinthina communis . . . . .	1

## Extractum Colae Saccharatum granulatum.

Extractum Colae spissum . . . . .	5
Saccharum . . . . .	95
Aqua . . . . .	q. s.

## Gargarisma Prophylacticum.

Thymolum . . . . .	5
Acidum salicylicum . . . . .	50
Acidum benzoicum . . . . .	40
Spiritus . . . . .	2300
Oleum Menthae piperitae . . . . .	15
" Eucalypti . . . . .	2
" Anisi stellati . . . . .	8
Viride malachiteum (tetramethyo-p-amino-tri-phenylo-carbinol-chloratum) . . . . .	q. s.
ad colorem subviridem	

## Glycerophosphatum granulatum.

Calcium glycerinophosphoricum . . . . .	5
Natrium glycerinophosphoricum . . . . .	1
Saccharum pulveratum . . . . .	94
Aqua . . . . .	q. s.

## Glycerophosphatum granulatum cum ferro.

Ferrum glycerinophosphoricum . . . . .	1
Calcium glycerinophosphoricum . . . . .	5
Saccharum pulveratum . . . . .	94
Aqua . . . . .	q. s.

## Glycerophosphatum granulatum cum lecithino.

Calcium glycerinophosphoricum . . . . .	4
Natrium glycerinophosphoricum . . . . .	1
Lecithinum ex ovis . . . . .	1
Saccharum pulveratum . . . . .	94
Aqua . . . . .	q. s.

## Guttae Botkini.

Tinctura Cinchonae composita . . . . .	30
Spiritus aethereus . . . . .	30
Chininum hydrochloricum . . . . .	3,75
Acidum hydrochloricum dilutum . . . . .	5,75
Oleum Menthae piperitae guttas . . . . .	X

## Guttae Inoziemzovi.

Tinctura Rhei spirituosa . . . . .	360
" Valerianae aetherea . . . . .	180

Spiritus aethereus . . . . .	180
Tinctura Opii simplex . . . . .	90
" Castorei . . . . .	15
Oleum Menthae piperitae . . . . .	3,75
Extractum Strychni . . . . .	0,72

**Guttae Thielmani.**

Tinctura Strychni . . . . .	1
" Opii crocata . . . . .	2
" Menthae piperitae . . . . .	4
" Valerianae aetherea . . . . .	8
Vinum Ipecacuanhae . . . . .	1

**Linimentum Restaurans.**

Tinctura Capsici . . . . .	15
Spiritus Camphoratus . . . . .	10
Ammonium hydricum solutum . . . . .	10
Spiritus . . . . .	20
Spiritus aethereus . . . . .	10
Natrium chloratum . . . . .	5
Aqua . . . . .	30

zmieszać i przefiltrować.

**Linimentum Saponis Rubefaciens.**

Cantharis . . . . .	1
Oleum Terebinthinae rectificatum . . . . .	20
Sapo hispanicus . . . . .	24
Sapo sebaceus . . . . .	16
Camphora . . . . .	8

Spiritus 70° . . . . . 240  
 Ammonium hydricum solutum . . . . . 12  
 Przycząki nastawić na terpentynę na przeciąg 24 godzin, po czym przecedzić; następnie dodać mydło, kamforę i spirytus, silnie skłocić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefiltrować i dodać amoniak.

**Liquor Aluminii Acetico - Tartarici.**

Aluminium acetico - tartaricum . . . . .	1
Aqua . . . . .	9

**Mel Consolidae.**

Radix Consolidae . . . . .	3
Radix Glycyrrhizae . . . . .	3
Spiritus . . . . .	5
Aqua . . . . .	40
wytrawiać przez 48 godzin i w 30 cz. przesączu rozpuścić.	
Saccharum . . . . .	40
po czym dodać	
Mel depuratum . . . . .	28
Extractum Castaneae fluidum . . . . .	2

**Mel Foeniculi.**

Fructus Foeniculi . . . . .	10
Spitus . . . . .	5

Aqua . . . . .	40
wytrawiać przez 48 godzin i w 30 cz. przesączu rozpuścić	
Saccharum . . . . .	40
po czym dodać	
Mel depuratum . . . . .	25

**Mixtura Vulneraria Acida.**

Acetum . . . . .	6
Spiritus 70° . . . . .	3
Acidum sulfuricum dilutum . . . . .	1
Mel depuratum . . . . .	2

**Oleum Chloroformli.**

Chloroformium . . . . .	1
Oleum Sojae . . . . .	1
Pasta Zinci . . . . .	
Zincum oxydatum . . . . .	1
Amylum Triticum . . . . .	1
Vaselinum flavum . . . . .	2

**Pilulae Laxantes.**

Aloes . . . . .	32
Tuber Jalapae . . . . .	45
Sapo medicatus . . . . .	15
Fructus Anisi . . . . .	8
fiant pilulae ponderis 0,2.	

**Piperazinum Effervescens.**

Piperazinum . . . . .	4
Natrium bicarbonicum . . . . .	46
Acidum citricum . . . . .	8
tartaricum . . . . .	30
Saccharum . . . . .	12
Spiritus 95° . . . . .	q. s.
przyrządzać w postaci ziarnistej.	

**Pulvis Aerophorus Botkini.**

Natrium bicarbonicum . . . . .	4
sulfuricum siccum . . . . .	1
Acidum tartaricum . . . . .	3

**Pulvis Fumalis Antiasthmaticus.**

Folium Belladonnae . . . . .	
" Digitalis . . . . .	
" Stramonii . . . . .	
" Salviae . . . . .	aa 10
" należy rozdrobnione zmieszać z	
Kaliūm nitricum . . . . .	10
zwilżonego wodą.	

**Pulvis pro Infantibus Hufelandi.**

Rhizoma valerianae . . . . .	28
Iridis . . . . .	24
Radix Glycyrrhizae . . . . .	36
Fructus Anisi . . . . .	8
Magnesium carbonicum . . . . .	16
Crocus . . . . .	1

**Sirupus Aurantii Floris.**

Aqua aurantii floris . . . . .	36
Saccharum . . . . .	64

**Sirupus Balsami Tolutani.**

Resina Tolutana . . . . .	10
Aqua tepida . . . . .	50
Saccharum . . . . .	67

**Sirupus Calcii Glycerinophosphorici.**

Calcium glycerinophosphoricum . . . . .	10
Acidum citricum . . . . .	1
Sirupus simplex . . . . . ad	1000

**Sirupus Citri.**

Acidum citricum . . . . .	3
Oleosaccharum citri . . . . .	1
Sirupus simplex . . . . .	150

**Sirupus Codeini.**

Codeinum . . . . .	0,1
Sirupus simplex . . . . .	50

**Sirupus Colae Compositus.**

Strychninum nitricum . . . . .	0,1
Aqua . . . . .	50
Ferrum glycerinophosphoricum pulveratum . . . . .	5
Acidum citricum . . . . .	12,5
Chininum hydrochloricum . . . . .	0,2
rozpustić słabo ogrzewając i dodać	
Natrium glycerinophosphoricum solutum (50%) . . . . .	100
osobno zmieszać	
Extractum Cölæ fluidum . . . . .	100
Sirupus simplex . . . . .	660
i dodać do pierwszego roztworu.	
Po dokładnym zmieszaniu dodać	
Talcum . . . . .	20
pozostawić na 3 dni często wstrząsać, po czym przesiączyć i dodać	
Spiritus . . . . .	30
Glycerinum . . . . .	40
otrzymany ulepek sklarować, lekko ogrzewając go.	

**Sirupus Ferri Lacto-Phosphorici.**

Ferrum lacticum . . . . .	4,5
Acidum phosphoricum . . . . .	20
Sirupus simplex . . . . .	475
Oleosaccharum Citri . . . . .	2

**Sirupus Ferri Oxydati Saccharati.**

Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .	3
Sirupus simplex . . . . .	97

**Sirupus Foeniculi.**

Fructus Foeniculi . . . . .	2
Spiritus . . . . .	1
Aqua . . . . .	10
Saccharum . . . . .	12

**Sirupus Forgeti.**

Codeinum . . . . .	0,2
Sirupus simplex . . . . .	100
Coccionella ad colorem . . . . .	100

**Sirupus Gummosus.**

Sirupus Aurantii floris  
Mucilago Gummi Acaciae singulorum  
partes aequales. Paretur ex tempore.

**Sirupus Hypophosphorus Compositus.**

Calcium hypophosphorus . . . . .	20
Kalium hypophosphorus . . . . .	10
Natrium hypophosphorus . . . . .	10
Manganum chloratum . . . . .	2
Aqua . . . . .	500

rozpuścić, ogrzewając nie wyżej 45° po czym dodać:

Saccharum . . . . .	550
i po rozpuszczeniu dodać oddzielnie przygotowane:	
1) Ferrum lacticum . . . . .	5
Acidum citricum . . . . .	2,5
Aqua destillata ebullient . . . . .	25
2) Chininum muriaticum . . . . .	1
Acidum citricum . . . . .	2,5
Aqua destillata ebullient . . . . .	25
3) Tinctura Strychni . . . . .	15
zmieszać i przefiltrować.	

**Sirupus Creosoti Compositus.**

Creosotum . . . . .	3
Calcium phospholacticum . . . . .	10
Codeinum phosphoricum . . . . .	0,5
Tinctura Aconiti . . . . .	5
Spiritus Citri . . . . .	20
Saccharum . . . . .	620
Aqua ad . . . . .	1000

Calcium phospholacticum rozpuścić w wodzie wrzącej, dodać cukier i do otrzymanego płynu dodać kolejno: mieszaninę kreozotu ze spirytusem cytrynowym, nalewkę tojadu i fosforan kodeiny rozpuszczony w małej ilości wody.

**Sirupus Papaveris.**

Fructus Papaveris a semine liberatus . . . . .	10
Aqua . . . . .	70
Spiritus . . . . .	7

wytrawiać przez 12 godzin i w przesączu rozpuścić.

Saccharum . . . . . 65

### Sirupus Passiflorae Compositus.

Extractum floris Passiflorae fluidum . . . . .	45
Extractum floris Crategi fluidum . . . . .	40
Extractum Corticis Piscidiae fluidum . . . . .	30
Extractum Salicis spissum . . . . .	5,2
Tinctura Aurantii . . . . .	20
Tinctura Vanillae . . . . .	0,6
Glycerinum . . . . .	50
Sirupus simplex . . . . .	450

### Sirupus Scillae.

Bulbus Scillae . . . . .	1
Spiritus . . . . .	1
Aqua . . . . .	12
Saccharum . . . . .	18

### Sirupus Sennae.

Folium Sennae . . . . .	10
Fructus Foeniculi . . . . .	1
Spiritus . . . . .	5
Aqua . . . . .	60

Senes i koperek po zwilżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otrzymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w 35 cz. tegoż rozpuścić.  
Saccharum . . . . . 65

### Solutio Dakini.

Calcaria chlorata . . . . .	200
Aqua . . . . .	800
po rozmieszaniu dodać roztwór	
Natrium carbonicum . . . . .	140
Aqua . . . . .	2000

### Species ad Gargarisma.

Folium Salviae . . . . .	1
Flos Malvae silvestris . . . . .	1
Flos Sambuci . . . . .	1

### Species Aromaticae pro Balneo.

Flos Chamomillae . . . . .	1
Flos Lavandulae . . . . .	1
Folium Menthae crispae . . . . .	1
Folium Rosmarini . . . . .	1
Herba Serpylli . . . . .	1
Rhizoma Calami . . . . .	1

### Spiritus Citri.

Oleum Citri . . . . .	1
Spiritus . . . . .	99

### Spiritus Cochleariae.

Herba Cochleariae florens recens et concisa . . . . .	80
Spiritus . . . . .	30
Aqua . . . . .	30
Zalać mieszaniną wody i spirytusu i po 24 godzinach oddestylować 40 cz. płynu.	

### Spiritus Formicarum.

Acidum formicicum . . . . .	5
Spiritus . . . . .	70
Aqua . . . . .	25

### Spiritus Formicarum Verus.

Formicarum . . . . .	10
Spiritus . . . . .	10
Aqua . . . . .	10

Mrówkli leśne zabić przez oblanie niewielką ilością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą ilość spirytusu i wodę i po kilku dniach powoli oddestylować 10 cz. płynu.

### Spiritus Gallicus Artificiale cum Sale pro usu externo.

Natrium chloratum . . . . .	50
Essentia Cognaci . . . . .	5
Spiritus 70° . . . . .	950
Oleum Vitis viniferae guttas . . . . .	X

### Spiritus Juniperi.

Oleum Juniperi . . . . .	3
Spiritus . . . . .	747
Aqua . . . . .	250

### Spiritus Rosmarini.

Oleum Rosmarini . . . . .	1
Spiritus . . . . .	25
Spiritus 70° . . . . .	75

### Spiritus Saponis Kalini Hebrae.

Sapo Kalinus . . . . .	20
Spiritus 70° . . . . .	8
Spiritus Lavandulae . . . . .	3

**Tinctura Aconiti.**

Tuber Aconiti . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Adonidis Vernalis.**

Herba Adonidis Vernalis . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Allii Sativi.**

Bulbus Allii Sativi . . . . .	1
Spiritus . . . . .	1

Świeży czosnek uwolnić od tkanki gąbczastej, rozdrobić i wytrawiać przez 8 dni na spirytusie, po czym wykusiąć i przesiączyć.

**Tinctura Anisi.**

Fructus Anisi . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Cannabis Indicae.**

Herba Cannabis indicae . . . . .	1
Spiritus . . . . .	circiter 12

Efficiantur 10.

**Tinctura Cantharidis.**

Cantharis . . . . .	1
Acidum tartaricum . . . . .	0,1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Caryophyllorum.**

Flos Caryophylli . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Cascarillae.**

Cortex Cascarillae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Castorei.**

Castorem canadense siccatum . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Chamomillae.**

Flos Chamomillae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Chinoidini.**

Chinoidinum . . . . .	10
Spiritus 70° . . . . .	85
Acidum hydrochloricum . . . . .	5

**Tinctura Coca.**

Folium Coca . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Coccionellae.**

Coccionella . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Colae.**

Embryo Colae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Colocynthidis.**

Fructus Colocynthidis . . . . .	1
Spiritus . . . . .	10

**Tinctura Condurango.**

Cortex Condurango . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Coto.**

Cortex Coto . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Croci.**

Crocus . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Ferri Acetici Aetherea.**

Ferrum aceticum solutum . . . . .	9
Spiritus . . . . .	2
Aether aceticus . . . . .	1

**Tinctura Ferri Oxydati Saccharati.**

Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .	75
Aqua . . . . .	574

po rozpuszczeniu dodać:

Sirupus simplex . . . . .	180
Spiritus . . . . .	165
Tinctura Aurantii . . . . .	3
" Aromatica . . . . .	1,5
" Vanillae . . . . .	1,5
Aether aceticus guttas . . . . .	V

#### Tinctura Ferri Oxydatis Saccharati cum Arseno.

Tinctura Ferri oxydatis saccharati . . . . .	996
Kalium arsenicosum solutum . . . . .	4

#### Tinctura Galangae.

Rhizoma Galangae . . . . .	1
Spiritus . . . . .	5

#### Tinctura Gelsemii sempervirentis.

Radix Gelsemii sempervirentis . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

#### Tinctura Gossypii.

Cortex Gossypii radicis . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Grindeliae robustae.

Herba Grindeliae robustae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Guajaci Ligni.

Lignum Guajaci . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Hamamelidis.

Folium Hamamelidis . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Helianthi annui.

Folium Helianthi annui . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Hydrastidis Canadensis.

Rhizoma Hydrastidis . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Hyoscyami.

Folium Hyoscyami . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

#### Tinctura Jaborandi.

Folium Jaborandi . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Jodi Decolorata.

Jodium . . . . .	10
Natrium thiosulfuricum . . . . .	10
Aqua . . . . .	10
Ammonium hydricum solutum . . . . .	16
Spiritus . . . . .	75

#### Tinctura Melissae.

Folium Melissae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

#### Tinctura Moschi.

Moschus . . . . .	2
Aqua . . . . .	50
Spiritus 70° . . . . .	50

Piżmo rozetrzeć z wodą, włać do butelki, po 24 godzinach dolać spirytusu i wytrawiać przez 6 dni.

#### Tinctura Odontalgica.

Mentholum . . . . .	5
Eugenolum . . . . .	5
Chloroformium . . . . .	20
Aether . . . . .	20
Tinctura Guajaci . . . . .	50

#### Tinctura Opii Cruciata.

Opium pulveratum . . . . .	10
Crocus . . . . .	3
Cortex Cinnamomi . . . . .	1
Flos Caryophylli . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	q. s.

ut fiant circa 100.

100 ccm nalewki powinno zawierać od 0,93 do 1,02 g morfiny.

#### Tinctura Pimpinellae.

Radix Pimpinellae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Quassiae.**

Lignum Quassiae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Quebracho Corticis.**

Cortex Quebracho . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Rhois aromaticae.**

Cortex Rhois aromaticae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Rusci.**

Oleum Lavandulae . . . . .	1
" Rosmarini . . . . .	1
" Betulae empyreumaticum . . . . .	26
Aether . . . . .	36

Spiritus . . . . .	36
--------------------	----

**Tinctura Sabadillae.**

Semen Sabadillae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Tinctura Scillae.**

Bulbus Scillae . . . . .	1
Spiritus 60° . . . . .	10

**Tinctura Secalis Cornuti.**

Secale cornutum exoleatum . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	circiter
Efficiantur 10	

**Tinctura Valerianae Composita.**

Rhizoma Valerianae . . . . .	25
Camphora . . . . .	3
Rhizoma Serpentariae . . . . .	25
Spiritus 70° . . . . .	200

**Tinctura Vanillae.**

Fructus Vanillae . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Veratri.**

Rhizoma Veratri . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	10

**Tinctura Viburni prunifolii.**

Cortex Viburni prunifolii . . . . .	1
Spiritus 70° . . . . .	5

**Unguentum Acidi Borici cum Mentholo.**

Mentholum . . . . .	1
Acidum boricum . . . . .	4
Vaselinum album . . . . .	96

**Unguentum Cantharidum pro usu veterinario.**

Cantharis pulverata . . . . .	2
Gummiresina Euphorpii pulverata . . . . .	1
Cera flava . . . . .	1
Oleum Sojae . . . . .	2
Adeps suillus . . . . .	2
Terebinthina communis . . . . .	2

Stopić szmalec z olejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpieli wodnej w naczyniu zakrytym przez 2 godziny, od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić wosk, dodać terpentynę i wlać do poprzednioj mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia.

**Unguentum Cerussae.**

Plumbum carbonicum . . . . .	3
Vaselinum flavum . . . . .	7

**Unguentum Cetacei.**

Cera alba . . . . .	3
Cetaceum . . . . .	3
Oleum Sojae . . . . .	14
Aqua Rosae . . . . .	2

**Unguentum Majoranae.**

Herba Majoranae . . . . .	2
Spiritus . . . . .	1
Adeps suillus . . . . .	20
Cera flava . . . . .	1

**Unguentum Molle.**

Vaselinum . . . . .	1
Lanolinum . . . . .	1

**Unguentum Naphtoli Compositum.**

B-Naphtolum . . . . .	10
Calcium carbonicum praecipitatum . . . . .	5
Sapo Kalinus . . . . .	28
Adeps suillus . . . . .	57

**Unguentum Plumbi Acetici.**

Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .	1
Unguentum Paraffini . . . . .	9

paretur ex tempore

**Unguentum Sabadillae.**

Semen Sabadillae pulverata . . . . .	20
Vaselinum flavum . . . . .	79
Oleum Citri . . . . .	1

**Unguentum Wilsoni.**

Zincum oxydatum . . . . .	1
Adeps benzoinatus . . . . .	6

**Vinum Cascarae Sagradae.**

Extractum Cascarae	
Sagradae examaratum fluidum	500
Vinum malacense detannisatum	800
Odgóryczony wyciąg kaskarowy wyparować do pozostałości 200 cz., rozpuścić w winie malaga pozbawionym taniny i po 8 dniach przesączyć.	

**U w a g a:**

Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fluidum.  
 Cortex Cascarae Sagradae pulverata . . . . . 100  
 Magnesia oxydata . . . . . 5  
 zmieszać, zwilżyć mieszaniną równych części spirytusu i wody, pozostawić na 48 godzin i postępować dalej według przepisów Farmakopei Polskiej II, używając jako rozpuszczalnika, mieszaniny równych części spirytusu i wody.

**Vinum Chinae.**

Extractum Cinchonae fluidum	50
Spiritus 70°	20
Vinum malacense detannisatum	930
Acidum citricum	1
Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus 70° zmieszać z winem malaga, pozostawić na 8 dni, po czym przesączyć i w przesączu rozpuścić kwas cytrynowy.	

W razie potrzeby sklarować białkiem.

**Vinum Chinae Ferratum.**

Chininum Ferro-Citricum	5
Aqua	20
Vinum malacense detannisatum	975

**Vinum Colae.**

Extractum Colae fluidum	5
Tinctura Aurantii	1
Vinum malacense	94
Po zmieszaniu odstawić na 8 dni, po czym przesączyć.	

**Vinum Condurango.**

Extractum Condurango fluidum	1
Vinum malacense	9
Po zmieszaniu odstawić na 8 dni, po czym przesączyć.	

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie.

99520

Cena 1 zł 50 gr

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państowe oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem portu pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku.

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie właściwie nie uwzględnia się.

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130.

**Vinum Colchici.**

Semen Colchici	1
Vinum album	10
Wytrawiać przez 8 dni.	

**Vinum Detannisatum.**

Gelatina	0,5
Aqua	10
rozpuścić i dodać	
Vinum	1000
ograżać do temp. 40° C, pozostawić na 14 dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć.	

**Vinum Ipecacuanhae.**

Extractum Ipecacuanhae fluidum	5
Vinum album	95
Po zmieszaniu pozostawić na 48 godzin, po czym przesączyć.	

**Vinum Pepsini.**

Pepsinum	25
Glycerinum purum	20
'Acidum hydrochloricum	3
Sirupus simplex	100
Vinum album detannisatum	852

**Vinum Rhei.**

Rhizoma Rhei	10
Spiritus	5
Vinum Malacense	100

**Vinum Stibiatum.**

Stibio-Kalium tartaricum	4
Vinum Malacense detannisatum	996

**U w a g a:**

Do przyrządzania preparatów galenowych zamieszczonych w niniejszym załączniku wszystkie surowce powinny być użyte podług wymogów Farmakopei Polskiej (wydanie II z 1937 r.).

Przepisy na preparaty galenowe umieszczone w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 6, poz. 30) zostały zastąpione przez odpowiednie przepisy w niniejszym załączniku.